

300-535試験の準備方法 | 素敵な300-535受験内容試験 | 効率的なAutomating and Programming Cisco Collaboration Solutions対応内容



300-835 Automating Cisco Collaboration Solutions Practice Course

About the Service:

The 300-835 Automating Cisco Collaboration Solutions Practice Course is a comprehensive training program designed to equip professionals with the necessary skills to automate and streamline Cisco collaboration solutions. This course offers in-depth knowledge and hands-on experience to master the automation concepts, methodologies, and tools used in Cisco collaboration environments. Through a combination of practical exercises, real-world scenarios, and expert guidance, participants will gain proficiency in automating Cisco collaboration solutions and enhancing productivity in their organizations. Enroll in this practice course today to expand your expertise and accelerate your career in the dynamic world of Cisco collaboration.

Accessing URL of Practice Exam:

<https://www.educationry.com/?product=pass-300-835-automating-cisco-collaboration-solutions-certification-exam-educationry>

さらに、PassTest 300-535ダンプの一部が現在無料で提供されています: https://drive.google.com/open?id=1F_DMpKW0uy0sSAZYhE6FyntTnQ2KEH39

PassTest当社の専門家は、Cisco 300-535の試験概要に従って教科書を書き直し、すべての重要な問題を収集し、重要なメモを作成して、集中的にレビューできるようにしました。専門家は、例、図、その他の方法を通じて、すべての不可解な知識ポイントの信頼できる解釈も実施しました。300-535学習教材で使用される表現は非常に理解しやすいです。業界の新人であっても、専門知識を非常に簡単に理解できます。300-535トレーニングトレンド: Automating and Programming Cisco Collaboration Solutionsは、準備に最適な学習ガイドです。

最短時間で300-535試験に合格すると、PassTestすべての受験者の声になります。しかし、圧倒的な学習教材で最も価値のある情報を選択する方法は、すべての試験官にとって頭痛の種です。絶え間ない努力の後、300-535学習ガイドは誰もが期待するものです。当社の専門家は、コンテンツを簡素化し、お客様の重要なポイントを把握するだけでなく、300-535準備資料を簡単な言語に再コンパイルしました。レジャー学習体験と、今後の300-535試験Automating and Programming Cisco Collaboration Solutions合格できます。

>> 300-535受験内容 <<

300-535対応内容 & 300-535資格準備

PassTestにたくさんのIT専門士がいて、弊社の問題集に社会のITエリートが認定されて、弊社の問題集は試

験の大幅カーバして、合格率が100%にまで達します。弊社のみたいなウェブサイトが多くても、彼たちは君の学習についてガイドやオンラインサービスを提供するかもしれないが、弊社はそちらにより勝ちます。PassTestは同業の中でそんなに良い地位を取るの理由は弊社のかかなり正確な試験の練習問題と解答そえに迅速の更新で、このようにとても良い成績がとられています。そして、弊社が提供した問題集を安心して使用して、試験を安心して受けて、君のCisco 300-535認証試験の100%の合格率を保証します。

シスコ300-535試験は、シスココラボレーションソリューションの自動化とプログラミングに関する知識とスキルを試験するために設計されています。この試験は、シスココラボレーションテクノロジーで働き、プログラミング、自動化、およびネットワークエンジニアリングの経験を持つプロフェッショナルを対象としています。試験は、Pythonプログラミング、REST API、Cisco Unified Communications Manager (CUCM)、Cisco Unity Connection、およびCisco Webex Teamsなど、幅広いトピックをカバーしています。

Cisco Automating and Programming Cisco Collaboration Solutions 認定 300-535 試験問題 (Q49-Q54):

質問 # 49

Which Cisco IOS XR command should be used in order to enable LDP on all interfaces for which the IGP protocol is enabled?

- A. RP/0/0/CPU0:R1(config-ldp)#enable all
- B. RP/0/0/CPU0:R1(config-ospf)#enable all
- C. RP/0/0/CPU0:R1(config-ospf)#mpls ldp interface all enable
- D. RP/0/0/CPU0:R1(config-ospf)#mpls ldp auto-config

正解: D

解説:

Explanation/Reference:

質問 # 50

Refer to the exhibit.

```
module: Cisco-IOS-XR-telemetry-model-driven-cfg
  x--rw telemetry-model-driven
    +--rw sensor-groups
      +--rw sensor-group* [sensor-group-identifier]
        +--rw sensor-paths
          |   +--rw sensor-path* [telemetry-sensor-path]
          |   +--rw telemetry-sensor-path string
          +--rw sensor-group-identifier xr:Cisco-ios-xr-string
```

Which JSON output is a valid instantiation of the YANG model?

A)

```
("Cisco-IOS-XR-telemetry-model-drive-cfg:telemetry-model-driven": (
  "sensor-groups": (
    "sensor-group": [(
      "sensor-paths": (
        "sensor-path": [
          ("telemetry-sensor-path": "openconfig-interfaces:interfaces"),
          ("telemetry-sensor-path": "openconfig-platform:components"),
        ]
      ),
    ],
    "sensor-group-identifier": "Interface-Counters",
  )
])
```

B)

```
{
  "Cisco-IOS-XR-telemetry-model-drive-cfg:telemetry-model-driven": {
    "sensor-groups": {
      "sensor-group-identifier": "Interface-Counters",
      "sensor-paths": {
        {"telemetry-sensor-path": "openconfig-interfaces:interfaces"},
        {"telemetry-sensor-path": "openconfig-platform:components"},
      }
    }
  }
}
```

C)

```
{
  "Cisco-IOS-XR-telemetry-model-drive-cfg:telemetry-model-driven": {
    "sensor-groups": {
      "sensor-group": [
        {
          "sensor-group-identifier": "Interface-Counters",
          "sensor-paths": {
            "sensor-path": [
              {"telemetry-sensor-path": "openconfig-interfaces:interfaces"},
              {"telemetry-sensor-path": "openconfig-platform:components"},
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

D)

```
(
  "Cisco-IOS-XR-telemetry-model-drive-cfg:telemetry-model-driven": (
    "sensor-groups": (
      "sensor-group": [(
        "sensor-group-identifier": "Interface-Counters",
        "sensor-paths": (
          "sensor-path": [
            ("telemetry-sensor-path": "openconfig-interfaces:interfaces"),
            ("telemetry-sensor-path": "openconfig-platform:components"),
          ]
        )
      )]
    )
  )
)
```

- A. Option B
- B. Option C
- C. Option D
- D. Option A

正解: C

質問 #51

Refer to the exhibit.

```
tasks:
- name: run show version on remote devices
  iosxr_command:
    commands: show version
```

What must be added after the last line of the Ansible playbook to check if the output contains "IOS-XR"?

- A. wait_for connection:
- B. wait_for: result[1] contains "IOS-XR"
- C. wait_for: result[0] contains IOS-XR
- D. notify: "IOS-XR"

正解: C

質問 #52

```
module: Cisco-IOS-XR-telemetry-model-driven-cfg
  x--rw telemetry-model-driven
    +--rw sensor-groups
      +--rw sensor-group* [sensor-group-identifier]
        +--rw sensor-paths
          | +--rw sensor-path* [telemetry-sensor-path]
          | +--rw telemetry-sensor-path string
          +--rw sensor-group-identifier xr:Cisco-ios-xr-string
```

Refer to the exhibit. Which JSON output is a valid instantiation of the YANG model?

```
(  
  "Cisco-IOS-XR-telemetry-model-drive-cfg:telemetry-model-driven": (  
    "sensor-groups": (  
      "sensor-group": [  
        "sensor-paths": (  
          "sensor-path": [  
            ("telemetry-sensor-path": "openconfig-interfaces:interfaces"),  
            ("telemetry-sensor-path": "openconfig-platform:components"),  
          ]  
        },  
        "sensor-group-identifier": "Interface-Counters",  
      ]  
    )  
  )  
)
```

- A.
- B.

```
(  
  "Cisco-IOS-XR-telemetry-model-drive-cfg:telemetry-model-driven": (  
    "sensor-groups": (  
      "sensor-group": [  
        "sensor-group-identifier": "Interface-Counters",  
        "sensor-paths": (  
          "sensor-path": [  
            ("telemetry-sensor-path": "openconfig-interfaces:interfaces"),  
            ("telemetry-sensor-path": "openconfig-platform:components"),  
          ]  
        },  
      ]  
    )  
  )  
)
```

- C.

```
{
  "Cisco-IOS-XR-telemetry-model-drive-cfg:telemetry-model-driven": {
    "sensor-groups": {
      "sensor-group": [{
        "sensor-group-identifier": "Interface-Counters",
        "sensor-paths": {
          "sensor-path": [
            {
              "telemetry-sensor-path": "openconfig-interfaces:interfaces",
              "telemetry-sensor-path": "openconfig-platform:components"
            }
          ]
        }
      }]
    }
  }
}
```

- D.

正解: B

解説:

Section: Automation and Orchestration Platforms

質問 # 53

An engineer wants to replace the BLOCK_BAD ACL on the Cisco IOS XE router with this new content. The engineer wants to use RESTCONF for this and constructs a PUT request to the resource/restconf/data/native/ip/access-list/Cisco-IOS-XE-acl:extended=BLOCK_BAD.

What must the body look like to achieve the Cisco IOS XE configuration?

Desired configuration:

```
ip access-list extended BLOCK_BAD
```

```
permit ip any host 192.168.20.1
```

```
deny ip any any
```



```

{
  "ip": {
    "access-list": {
      "Cisco-IOS-XE-acl:extended": {
        "name": "BLOCK_BAD",
        "access-list-seq-rule": [{
          "sequence": "10",
          "ace-rule": {
            "action": "permit",
            "protocol": "ip",
            "any": [
              null
            ],
            "dst-host": "192.168.20.1"
          }
        }, {
          "sequence": "20",
          "ace-rule": {
            "action": "deny",
            "protocol": "ip",
            "any": [
              null
            ],
            "dst-any": [
              null
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
}

```

- A.

```

{
  "Cisco-IOS-XE-acl:extended": {
    "name": "BLOCK_BAD",
    "access-list-seq-rule": [
      {
        "sequence": "10",
        "ace-rule": {
          "action": "permit",
          "protocol": "ip",
          "any": [
            null
          ],
          "dst-host": "192.168.20.1"
        }
      },
      {
        "sequence": "20",
        "ace-rule": {
          "action": "deny",
          "protocol": "ip",
          "any": [
            null
          ],
          "dst-any": [
            null
          ]
        }
      }
    ]
  }
}

```

- B.

```

{
  "name": "BLOCK BAD",
  "access-list-seq-rule": [
    {
      "sequence": "10",
      "ace-rule": {
        "action": "permit",
        "protocol": "ip",
        "any": [
          null
        ],
        "dst-host": "192.168.20.1"
      }
    },
    {
      "sequence": "20",
      "ace-rule": {
        "action": "deny",
        "protocol": "ip",
        "any": [
          null
        ],
        "dst-any": [
          null
        ]
      }
    }
  ]
}

```

- C.

```

{
  "Cisco-IOS-XE-acl:extended": {
    (
      "name": "BLOCK_BAD",
      "access-list-seq-rule": [
        {
          "sequence": "10",
          "ace-rule": {
            "action": "permit",
            "protocol": "ip",
            "any": [
              null
            ],
            "dst-host": "192.168.20.1"
          }
        },
        {
          "sequence": "20",
          "ace-rule": {
            "action": "deny",
            "protocol": "ip",
            "any": [
              null
            ],
            "dst-any": [
              null
            ]
          }
        }
      ]
    )
  ]
}

```

- D.

正解: D

質問 #54

.....

最近、Cisco 300-535試験に合格するのは重要な課題になっています。同時に、300-535資格認証を受け入れるのは傾向になります。300-535試験に参加したい、我々PassTestの300-535練習問題を参考しましょう。弊社は1年間の無料更新サービスを提供いたします。あなたがご使用になっているとき、何か質問がありましたらご遠慮なく弊社とご連絡ください。

300-535対応内容: <https://www.passtest.jp/Cisco/300-535-shiken.html>

私たちは、ほぼ10年以上にわたりCisco 300-535対応内容 300-535対応内容 - Automating and Programming Cisco Collaboration Solutions試験予備資料に従事していますが、次に、Cisco 300-535対応内容 300-535対応内容 - Automating and Programming Cisco Collaboration Solutionsの最新の学習ガイドの価格について心配する必要はありません、Cisco 300-535受験内容 必要なのは、最高の試験準備資料です、Cisco 300-535受験内容 合格率とヒット率は非常に高いです、Cisco 300-535受験内容 当社のウェブサイトの専門家は、複雑な概念を簡素化し、例、シミュレーション、および図を追加して、理解しにくいかもしれないことを説明します、Cisco 300-535受験内容 試用版はデモを提供します。

少しでも私の心を聞いていただければそれでよいのです と言って、小柄な人であったから、片手で抱300-535いて

以前の襖子（からかみ）の所へ出て来ると、さっき呼ばれていた中将らしい女房が向こうから来た、しかし今旭が絵を描く時に抱いているのは、この研究所を出られた後の未来に対する期待感だ。

試験の準備方法-最新の300-535受験内容試験-効果的な300-535対応内容

私たちは、ほぼ10年以上にわたりCisco Automating and Programmning Cisco Collaboration Solutions試験予備300-535試験対策資料に従事していますが、次に、Cisco Automating and Programmning Cisco Collaboration Solutionsの最新の学習ガイドの価格について心配する必要はありません、必要なのは、最高の試験準備資料です。

合格率とヒット率は非常に高いです、当社のウェブサイトの専300-535日本語試験対策門家は、複雑な概念を簡素化し、例、シミュレーション、および図を追加して、理解しにくいかもしれないことを説明します。

- [illegible]

さらに、PassTest 300-535ダンプの一部が現在無料で提供されています: https://drive.google.com/open?id=1F_DMpKW0uy0sSAZYhE6FyntTnQ2KEH39