

# 実用的なPDII-JPN試験試験-試験の準備方法-素敵なPDII-JPN日本語版復習指南



## 信頼的PDII | 高品質なPDII参考書内容試験 | 試験の準備方法Salesforce Certified Platform Developer II (PDII)技術内容

「今の生活と仕事は我慢できない。他の仕事をやってみよう。」このような考えがありますか。しかし、どのようにして良い仕事を行うことができますか。ITが好きですか。ITを通して自分の実力を証明したいのですか。IT業界に従事したいなら、IT認定試験を受験して認定資格を取得することは必要になります。あなたが今しなければならないのは、広く認識された価値があるIT認定試験を受けることです。そうすれば、新たなキャリアへの扉を開くことができます。SalesforceのPDII認定試験という、きっとわかっているでしょう。この資格を取得したら、新しい仕事を探すと、あなたが大きなヘルプを得ることができます。何ですか。自信を持っていないからPDII試験を受けるのは無理ですか。それは問題ではないですよ。あなたはJTestKingのPDII問題集を利用することができますから。

当社のPDII学習教材は、便利な購入プロセス、ダウンロード方法、学習プロセスなど、すべての人にとって非常に便利です。PDII試験問題の支払いが完了すると、数分でメールが届きます。その後、当社のPDIIテストガイドを使用する権利があります。さらに、すべてのユーザーが選択できる3つの異なるバージョンがあります。PDFソフト、およびAPPバージョンです。実際の状況に応じて、PDII学習質問から適切なバージョンを選択できます。

[-> PDII参考書内容 <-](#)

### PDII技術内容 & PDII関連日本語版問題集

何の努力と時間もなくSalesforceのPDII試験に合格するのは不可能です。しかし、我々JTestKingチームは力を尽くしてあなたのSalesforceのPDII試験を準備する圧力を減少して体系的な模範問題と理解しやすい解答分析はあなたにSalesforceのPDII試験に合格するコツを把握させます。試験に失敗したら、あなたのSalesforceのPDII試験の成績書を提供して確認してから我々はすべての費用をあなたに払い戻します。JTestKingはあなたの信頼を得るに足ります。

信頼的PDII | 高品質なPDII参考書内容試験 | 試験の準備方法Salesforce Certified Platform Developer II (PDII)技術内容

P.S.JTestKingがGoogle Driveで共有している無料の2026 Salesforce PDII-JPNダンプ： [https://drive.google.com/open?id=1Xs1SGOucFKsEFx-eKG\\_qP9Phj\\_rAnRZZ](https://drive.google.com/open?id=1Xs1SGOucFKsEFx-eKG_qP9Phj_rAnRZZ)

あなたはIT職員ですか。今年で一番人気があるIT認証試験に申し込みましたか。もし「はい」と答えてくれたら、あなたはラッキーですよ。JTestKingのSalesforceのPDII-JPNトレーニング資料はあなたが100パーセント試験に合格することを保証しますから。これは絶対に真実なことです。IT業種でより高いレベルに行きたいのなら、JTestKingを選ぶのは間違いなく選択です。当社のトレーニング資料はあなたが全てのIT認証試験に合格することを助けます。しかも値段が手頃です。信じないことはしないでください。JTestKingを利用したら分かります。

PDII-JPN試験のダンプでは、鮮明な例と正確なチャートを追加して、直面する可能性のある例外的なケースを刺激します。PDII-JPNガイドTorrentは、試験資料の世界有数のプロバイダーの1つとして知られています。PDII-JPNテストの質問は、さらなるパートナーシップのために1年半の価格で無料で更新されます。

[>> PDII-JPN試験 <<](#)

## PDII-JPN日本語版復習指南、PDII-JPN模擬試験

我々は定期的に割引コードを提供することができます。受験生たちはPDII-JPN試験を準備するとき、PDII-

JPN参考書が必要です。だから、安い問題集はあなたにとって重要です。我々の安い問題集で、あなたは順調にPDII-JPN試験に合格することができます。我々は受験生たちの合格を祈ります。

## Salesforce 認定 PDII-JPN 試験問題 (Q107-Q112):

### 質問 # 107

Universal Containers は、ユーザーが送信した製品イメージのサイズを変更する Heroku サービスと統合する必要があります。

統合を実装し、Heroku アプリのエンドポイントへの悪意のある呼び出しから保護するための 2 つの代替手段は何ですか? 2 つの答えを選択してください

- A. JSON シリアル化データを渡す @future Apex HTTP コールアウトを使用するトリガーを作成します。したがって、Heroku アプリは、Salesforce でサイズ変更された画像を使用してコールアウトに自動的に返信できます。
- B. アウトバウンド メッセージでワークフロー ルールを作成し、[セッション ID の送信] を選択して、Heroku アプリがそれを使用してサイズ変更された画像を Salesforce に送り返すことができるようにします。
- C. @future Apex HTTP コールアウトを使用して、シリアル化された JSON データと何らかの形式の事前共有秘密鍵を渡すトリガーを作成します。Heroku アプリがリクエストを認証し、サイズ変更された画像を Salesforce に保存できるようにします。
- D. Heroku アプリがサイズ変更された画像を Salesforce に自動的に保存できるようにするアウトバウンド メッセージを含むワークフロー ルールを作成します。

正解: B、D

### 質問 # 108

Universal Containers は、未処理の例外が発生した場合に、Apex を使用してカスタムイベントをパブリッシュし、外部システムに通知したいと考えています。この要件を満たす適切なパブリッシュ/サブスクライブロジックは何ですか?

- A. addError() メソッドを使用してエラー イベントを公開し、イベントをサブスクライブして外部システムに通知するトリガーを記述します。
- B. EventBus.publish() メソッドを使用してエラー イベントを公開し、CometD を使用して外部システムがイベントをサブスクライブするようにします。
- C. addError() メソッドを使用してエラー イベントを公開し、CometD を使用して外部システムがイベントをサブスクライブするようにします。46
- D. 外部システムにイベントチャンネルをサブスクライブさせます。パブリッシュは不要です。

正解: B

解説:

48

Platform Events provide a powerful way to integrate Salesforce with external systems using an event-driven architecture. To meet the requirement of notifying an external system about an exception, the developer must first define a Custom Platform Event (e.g., Error\_Event\_\_e). In the Apex code, specifically within a catch block, the developer should instantiate this event and publish it using the EventBus.publish() method ( Option A).

Once published, the event is placed on the event bus. External systems can listen for these events by subscribing to the event channel. The standard protocol for external clients to subscribe to Salesforce Platform Events is CometD, an implementation of the Bayeux protocol that allows for long-polling and real-time push notifications.

Option B and C are incorrect because addError() is a method used in triggers or Visualforce to display a validation error message to the UI and roll back the transaction; it is not used for publishing Platform Events.

Option D is incorrect because an external system cannot receive an event unless the Salesforce application explicitly publishes it to the bus. Using EventBus.publish() with a CometD subscriber provides a robust, decoupled integration pattern for real-time error reporting.

### 質問 # 109

Universal Containers は、Apex バッチプロセスの終了メソッドから直接サポート担当者にメールを送信するのを待つのではなく、未処理の例外が発生した場合に外部システムに通知したいと考えています。

この要件を満たす適切なパブリッシュ/サブスクリライブ ロジックは何ですか?

- A. イベントバスを使用してエラー イベントを発行します。public()メソッド。
- B. 公開する必要はありません。外部システムに BatchapexErrorEvent をサブスクリライブさせます。
- C. エラー イベントをフローで発行します。
- D. addError メソッドを使用してエラー イベントを発行します。

正解: B

#### 質問 #110

企業には、特定の地理的地域のデフォルト情報と削除動作を表す複数のカスタム メタデータ レコードに保存された参照データがあります。

連絡先が挿入されると、連絡先のアドレス情報に基づいて、カスタム メタデータ レコードから連絡先にデフォルト情報が設定される必要があります。

さらに、ユーザーがフラグが設定された領域に属する連絡先を削除しようとする、エラー メッセージが表示されます。

企業の人事リソースに応じて、これを自動化する2つの方法は何ですか?

2つの答えを選択してください

- A. Apex 呼び出し可能なメソッド
- B. フロービルダー
- C. 頂点トリガー
- D. リモートアクション


正解: B、C

解説:

The two ways to automate this process are to use Flow Builder and Apex trigger. Flow Builder is a tool that allows the developer to create declarative workflows that can perform logic, manipulate data, and interact with the Salesforce database. The developer can use Flow Builder to create a record-triggered flow that runs when a contact is inserted, and set the default information on the contact from the custom metadata records based on the contact's address information. The developer can also use Flow Builder to create a before-delete flow that runs when a user attempts to delete a contact, and display an error message if the contact belongs to a flagged region. Apex trigger is a code-based solution that allows the developer to execute Apex logic when a record is inserted, updated, deleted, or undeleted. The developer can use Apex trigger to create an after-insert trigger on Contact that queries the custom metadata records and sets the default information on the contact from the matching record based on the contact's address information. The developer can also use Apex trigger to create a before-delete trigger on Contact that queries the custom metadata records and throws an exception if the contact belongs to a flagged region. Remote action is not a valid answer, as it is a method that allows the developer to invoke an Apex controller method from a Visualforce page using JavaScript, but it does not automate the process. Apex invocable method is not a valid answer, as it is a method that allows the developer to expose an Apex method to a process, such as a flow or a process builder, but it does not automate the process by itself. Reference: [Flow Builder], [Apex Triggers], [Apex Developer Guide]

#### 質問 #111

Salesforce 管理者と Cloud Kicks は、米国内のすべての郵便番号とその郵便番号が属する Cloud Kicks 販売地域を保存するために、Region\_c というカスタム オブジェクトを作成しました。



Cloud Kicks は、リードの郵便番号に基づいてリージョンを設定するためのリード上のトリガーを必要としています。

この要求を満たす最も効率的な方法はどのコード セグメントですか?

- A.

```

for(Lead l : Trigger.new) {
    Region__c reg = [SELECT Region_Name__c FROM Region__c WHERE Zip_Code__c = :l.PostalCode];
    l.Region__c = reg.Region_Name__c;
}

```

• B.

```

Set<String> zips = new Set<String>();
for(Lead l : Trigger.new) {
    if(l.PostalCode != Null) {
        zips.add(l.PostalCode);
    }
}

for(Lead l : Trigger.new) {
    List<Region__c> regions = [SELECT Zip_Code__c, Region_Name__c FROM Region__c WHERE Zip_Code__c IN :zips];
    for(Region__c r :regions) {
        if(l.PostalCode == r.Zip_Code__c) {
            l.Region__c = r.Region_Name__c;
        }
    }
}

```

• C.

```

Set<String> zips = new Set<String>();
for(Lead l : Trigger.new) {
    if(l.PostalCode != Null) {
        zips.add(l.PostalCode);
    }
}

List<Region__c> regions = [SELECT Zip_Code__c, Region_Name__c FROM Region__c WHERE Zip_Code__c IN :zips];

for(Lead l : Trigger.new) {
    for(Region__c r :regions) {
        if(l.PostalCode == r.Zip_Code__c) {
            l.Region__c = r.Region_Name__c;
        }
    }
}

```

• D.

```

Set<String> zips = new Set<String>();
for(Lead l : Trigger.new) {
    if(l.PostalCode != Null) {
        zips.add(l.PostalCode);
    }
}

List<Region__c> regions = [SELECT Zip_Code__c, Region_Name__c FROM Region__c WHERE Zip_Code__c IN :zips];

Map<String, String> zipMap = new Map<String, String>();
for(Region__c r :regions) {
    zipMap.put(r.Zip_Code__c, r.Region_Name__c);
}

for(Lead l : Trigger.new) {
    if(l.PostalCode != Null) {
        l.Region__c = zipMap.get(l.PostalCode);
    }
}

```

正解: D

## 質問 # 112

.....

SalesforceのPDII-JPN練習資料を使用すると、確認と準備に多くの時間と労力を費やす必要がありません。誰にとっても、時間は貴重です。オフィスワーカーと母親は仕事や家で非常に忙しいです。学生は勉強や他のものを持っているかもしれませんが、JPTeStKing PDII-JPNガイドトレントを使用すると、PDII-JPN試験に合格してPDII-JPN証明書を取得するための主要な知識を習得するために少しの時間を費やすだけです。試験の問題を勉強するのに20~30時間を費やすと、PDII-JPN試験に簡単に合格できることが証明されています。

PDII-JPN日本語版復習指南: <https://www.jptestking.com/PDII-JPN-exam.html>

JPTeStKingはあなたに必要とした知識と経験を提供して、SalesforceのPDII-JPN試験の目標を作ってあげました、あなたはJPTeStKingのPDII-JPN問題集を利用することができますから、あなたは本当に忙しく、毎日2時間しか余裕がないならば、あなたはPDII-JPN試験模擬資料を10~20日間勉強し続けていいだけです、したがって、JPTeStKing PDII-JPN日本語版復習指南は優れた参考書を提供して、みなさんのニーズを満たすことができます、Salesforceこの現代の世界でああなたの競争上の優位性を改善する最良の方法は、一級大学の卒業、有名な国際企業JPTeStKingでの実りある経験、さらには世界中で認められているPDII-JPN認定資格は、履歴書を強調し、職場でのプロモーションを大幅に拡大するのに役立ちます、当社JPTeStKingのPDII-JPN試験教材は非常に有用であり、テストで高得点を獲得するのに役立ちます。

彼らはそれぞれに無関係な意味を見つけますが、徐々に現実感と現実への関心を失います、心の奥を見透かされたようで、慌てて目を逸らす、JPTeStKingはあなたに必要とした知識と経験を提供して、SalesforceのPDII-JPN試験の目標を作ってあげました。

## 認定するPDII-JPN試験 & 合格スムーズPDII-JPN日本語版復習指南 | 検証するPDII-JPN模擬試験

あなたはJPTeStKingのPDII-JPN問題集を利用することができますから、あなたは本当に忙しく、毎日2時間しか余裕がないならば、あなたはPDII-JPN試験模擬資料を10~20日間勉強し続けていいだけです、したがって、JPTeStKingは優れた参考書を提供して、みなさんのニーズを満たすことができます。

Salesforceこの現代の世界でああなたの競争上の優位性を改善する最良の方法は、一級大学の卒業、有名な国際企業JPTeStKingでの実りある経験、さらには世界中で認められているPDII-JPN認定資格は、履歴書を強調し、職場でのプロモーションを大幅に拡大するのに役立ちます。

- PDII-JPN試験資料 □ PDII-JPN資格講座 □ PDII-JPN対応問題集 □ サイト▷ [www.xhs1991.com](http://www.xhs1991.com) ◁で { PDII-JPN } 問題集をダウンロードPDII-JPN日本語版対策ガイド
- PDII-JPN最新問題 □ PDII-JPN全真問題集 □ PDII-JPN日本語版対策ガイド □ “[www.goshiken.com](http://www.goshiken.com)”には無料の▷ PDII-JPN □問題集がありますPDII-JPN試験攻略
- 素敵-便利なPDII-JPN試験試験-試験の準備方法PDII-JPN日本語版復習指南 □ ▶▶ [www.japancert.com](http://www.japancert.com) □から ▶ PDII-JPN □□□を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてくださいPDII-JPN日本語版対策ガイド
- 素敵-便利なPDII-JPN試験試験-試験の準備方法PDII-JPN日本語版復習指南 □ サイト▶▶ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) □で [ PDII-JPN ] 問題集をダウンロードPDII-JPN関連資格試験対応
- PDII-JPN関連資格試験対応 □ PDII-JPN資格講座 □ PDII-JPN認定資格試験問題集 □ ⇒ [www.passtest.jp](http://www.passtest.jp) ⇐には無料の▶ PDII-JPN □問題集がありますPDII-JPN無料サンプル
- PDII-JPN学習教材 □ PDII-JPN資格試験 □ PDII-JPN資格試験 □ ( [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) ) で ✨ PDII-JPN □ ✨ □を検索して、無料でダウンロードしてくださいPDII-JPN合格資料
- 効果的なPDII-JPN試験 - 合格スムーズPDII-JPN日本語版復習指南 | 大人気PDII-JPN模擬試験 □ ( [www.topexam.jp](http://www.topexam.jp) ) から ▶ PDII-JPN □を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてくださいPDII-JPN関連資格試験対応
- 素敵-便利なPDII-JPN試験試験-試験の準備方法PDII-JPN日本語版復習指南 □ 《 [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) 》に移動し、“PDII-JPN”を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探しますPDII-JPN資格試験
- 認定するPDII-JPN試験試験-試験の準備方法-素晴らしいPDII-JPN日本語版復習指南 □ □ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) □サイトで ▶ PDII-JPN □の最新問題が使えるPDII-JPN全真問題集
- 実用的なPDII-JPN試験試験-試験の準備方法-100%合格率のPDII-JPN日本語版復習指南 □ ✨ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) □ ✨ □を開き、▷ PDII-JPN ◁を入力して、無料でダウンロードしてくださいPDII-JPNオンライン試験
- 効果的なPDII-JPN試験 - 合格スムーズPDII-JPN日本語版復習指南 | 大人気PDII-JPN模擬試験 □ サイト“[www.mogjexam.com](http://www.mogjexam.com)”で▷ PDII-JPN ◁問題集をダウンロードPDII-JPN対応問題集
- [monicaloab300044.techionblog.com](http://monicaloab300044.techionblog.com), [iowa-bookmarks.com](http://iowa-bookmarks.com), [fayrsm643763.get-blogging.com](http://fayrsm643763.get-blogging.com),

robertwsrj074209.bloggerbags.com, freebookmarkpost.com, www.stes.tyc.edu.tw, socialwoot.com,  
rsalrvt037504.bloggerbags.com, mayaenbf984109.blogginaway.com, bookmarkcolumn.com, Disposable vapes

ちなみに、JPTestKing PDII-JPNの一部をクラウドストレージからダウンロードできま  
す: [https://drive.google.com/open?id=1Xs1SGOucFKsEFx-eKG\\_qP9Phj\\_rAnRZZ](https://drive.google.com/open?id=1Xs1SGOucFKsEFx-eKG_qP9Phj_rAnRZZ)