

最新のSalesforce PDII-JPN日本語受験教科書は主要材料 & コンプリートPDII-JPN必殺問題集



P.S. CertShikenがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいPDII-JPNダンプ：https://drive.google.com/open?id=1kuDe-2tjS_WX7J5A3o60rqU8iAWRdpYn

私たちは、CertShikenのSalesforceのPDII-JPN問題集を使ったら、初めて認定試験を受ける君でも一回で試験に合格することができるということを保証します。もし認定試験に失敗したら、或いは学習教材は問題があれば、私たちは全額返金することを保証いたします。そして、CertShikenのSalesforceのPDII-JPN問題集を購入したら、私たちは一年間で無料更新サービスを提供することができます。

Salesforce PDII-JPN資格認定はバッジのような存在で、あなたの所有する専門技術と能力を上司に直ちに知られさせます。次のジョブプロモーション、プロジェクトとチャンス申し込むとき、Salesforce PDII-JPN資格認定はライバルに先立つのを助け、あなたの大業を成し遂げられます。

>> PDII-JPN日本語受験教科書 <<

PDII-JPN必殺問題集、PDII-JPN受験記

急速な市場の発展に伴い、学習者が試験の準備に役立つPDII-JPNガイド急流を販売する企業やWebサイトが増えています。あなたが以前に知っていたなら、当社の教材が学生やビジネスマンに関係なく候補者に非常に人気があることを見つけることは難しくありません。PDII-JPN試験トレントの購入を歓迎します。古いsayingにも

あるように、クライアントは神です！サービスが一番です！ PDII-JPNガイドBraindumpsは、限られた時間の試験とオンラインエラー修正をシミュレートでき、24時間年中無休のサービスを提供しています。PDII-JPN試験Torrentは、試験を準備するための最良かつ賢明な選択です。

Salesforce 認定 PDII-JPN 試験問題 (Q29-Q34):

質問 #29

開発者は、非同期プロセスのトリガーが正常に実行されたことをどのように確認する必要がありますか？

- A. Salesforce にレコードを挿入し、seeAllData=true を使用してから、アサーションを実行します。
- B. テストクラス内にすべてのテストデータを作成し、システムを使用します。{} を実行してトリガーを呼び出し、アサーションを実行します。
- C. すべてのテストデータを作成し、残りのクラスで future を使用してから、アサーションを実行します。
- D. テスト クラスですべてのテスト データを作成し、Test.startTest {} と Test.stopTest {} を呼び出して、アサーションを実行します。

正解: B

解説:

To assert that a trigger with an asynchronous process has successfully run, a developer should create all test data in the test class, use System.runAs() to invoke the trigger, then perform assertions. System.runAs() allows the developer to specify the user context to execute a specific block of code. This is useful for testing asynchronous processes that run in a different user context than the trigger, such as future methods, queueable apex, or batch apex. The developer can use System.runAs() to switch to the user context that runs the asynchronous process and then perform assertions on the expected results. Reference: [System.runAs Method], [Testing Asynchronous Apex], [Testing the User Context]

質問 #30

```
Line 1: @isTest
Line 2: static void testMyTrigger()
Line 3: {
Line 4:     //Do a bunch of data setup
Line 5:     DataFactory.setupDataForMyTriggerTest();
Line 6:
Line 7:     List<Account> acctsBefore = [SELECT Is_Customer__c FROM Account WHERE Id IN (:DataFactory.accounts)];
Line 8:
Line 9:     //Utility to assert all accounts are not customers before the update
Line 10:    AssertUtil.assertNotCustomers(acctsBefore);
Line 11:
Line 12:    //Set accounts to be customers
Line 13:    for(Account a : DataFactory.accounts)
Line 14:    {
Line 15:        a.Is_Customer__c = true;
Line 16:    }
Line 17:
Line 18:    update DataFactory.accounts;
Line 19:
Line 20:    List<Account> acctsAfter = [SELECT Number_Of_Transfers__c FROM Account WHERE Id IN
    :DataFactory.accounts];
Line 21:
Line 22:    //Utility to assert Number_Of_Transfers__c is correct based on test data
Line 23:    AssertUtil.assertNumberOfTransfers(acctsAfter);
Line 24: }
```

上記のテスト方法は、多くの取引先が顧客として同時に更新されるときに開発者が多くのクエリを実行することがわかっている Apex トリガをテストします。

SOQL クエリが多すぎるため、テストメソッドは 20 行目で失敗します。

これを修正する正しい方法は何ですか？

```
Line 17:
Line 18:     update DataFactory.accounts;
Line 19:
Line 20:     List<Account> acctsAfter = [SELECT Number_Of_Transfers__c FROM Account WHERE Id IN
    :DataFactory.accounts];
Line 21:
Line 22:     //Utility to assert Number_Of_Transfers__c is correct based on test data
Line 23:     AssertUtil.assertNumberOfTransfers(acctsAfter);
Line 24: }
```

上記のテスト方法は、多くの取引先が同時に顧客に更新されるときに、開発者が多くのクエリを実行することがわかっている Apex トリガをテストします。

SOQL クエリが多すぎるため、テストメソッドは 20 行目で失敗します。

これを修正する正しい方法は何ですか？

- A. DataFactory クラスを変更して作成するアカウントの数を減らし、トリガー内のクエリの数を減らしま

- す。
- B. コードの 18 行目の前に TeststartTest() を追加し、コードの 18 行目の後に Test.stopTest() を追加します。
 - C. Apex トリガーの大部分を Process Builder プロセスに置き換えて、トリガー内のクエリの数を減らします。
 - D. コードの 7 行目とコードの 20 行目の両方の前に TeststartTest() を追加し、後に Test.stopTest() を追加します。

正解: B

質問 #31

企業には、特定の地理的地域のデフォルト情報と削除動作を表す複数のカスタム メタデータ レコードに保存された参照データがあります。

連絡先が挿入されると、連絡先のアドレス情報に基づいて、カスタム メタデータ レコードから連絡先にデフォルト情報が設定される必要があります。

さらに、ユーザーがフラグが設定された領域に属する連絡先を削除しようとする、エラー メッセージが表示されます。

企業の人事リソースに応じて、これを自動化する 2 つの方法は何ですか？

2 つの答えを選択してください

- A. Apex 呼び出し可能なメソッド
- B. 頂点トリガー
- C. リモートアクション
- D. フロービルダー

正解: B、D

解説:

The two ways to automate this process are to use Flow Builder and Apex trigger. Flow Builder is a tool that allows the developer to create declarative workflows that can perform logic, manipulate data, and interact with the Salesforce database. The developer can use Flow Builder to create a record-triggered flow that runs when a contact is inserted, and set the default information on the contact from the custom metadata records based on the contact's address information. The developer can also use Flow Builder to create a before-delete flow that runs when a user attempts to delete a contact, and display an error message if the contact belongs to a flagged region. Apex trigger is a code-based solution that allows the developer to execute Apex logic when a record is inserted, updated, deleted, or undeleted. The developer can use Apex trigger to create an after-insert trigger on Contact that queries the custom metadata records and sets the default information on the contact from the matching record based on the contact's address information. The developer can also use Apex trigger to create a before-delete trigger on Contact that queries the custom metadata records and throws an exception if the contact belongs to a flagged region. Remote action is not a valid answer, as it is a method that allows the developer to invoke an Apex controller method from a Visualforce page using JavaScript, but it does not automate the process. Apex invocable method is not a valid answer, as it is a method that allows the developer to expose an Apex method to a process, such as a flow or a process builder, but it does not automate the process by itself. Reference: [Flow Builder], [Apex Triggers], [Apex Developer Guide]

質問 #32

営業チームが個々の顧客レコードを表示する場合、顧客との最近のやりとりを確認する必要があります。これらのやり取りには、販売注文、電話、またはケースが含まれます。最近のやり取りの日付範囲は、顧客レコードの種類ごとに異なります。

これはどのようにして実現できるのでしょうか？

- A. 顧客レコード ページで動的フォームを使用して、最近のやり取りを表示します。
- B. 顧客ビュー画面が読み込まれたときに、バッチ Apex を使用して最新のインタラク션을 クエリします。
- C. Lightning Flow を使用して顧客のレコードタイプを読み取り、最近のインタラク션に対して動的クエリを実行して、[表示] ページに表示します。
- D. Lightning コンポーネントを使用して、Lightning ページから designattribute を使用して渡されたレコードタイプに基づいてインタラク션을 クエリおよび表示します。

正解: D

解説:

A Lightning component can dynamically query and display interactions based on the customer's record type. The component can receive the record type as a parameter and adjust the query accordingly, providing the required functionality without batch processing or additional configurations.
References: Lightning Web Components Developer Guide - Communicating with Events

質問 # 33

ある企業には現在、外部の注文管理システム (OMS) から Salesforce に注文を手動でアップロードするプロセスがあります。

ID を取得するにはアカウントを Salesforce からエクスポートする必要があるため、これは労働集約的なプロセスです。注文に対応するアカウントに関連付けるには、アップロード ファイルを正しいアカウント ID で更新する必要があります。

このプロセスをより効率的にするための 2 つの推奨事項はどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. データローダーの挿入ウィザードを使用してデータをインポートします。
- B. ファイル内のデータが注文 ID によってソートされていることを確認します。
- C. データローダーの更新/挿入ウィザードを使用してデータをインポートします。
- D. 注文とアカウントの一意のフィールドを識別し、それらを外部 ID として設定します。

正解: C、D

解説:

The two recommendations that should make this process more efficient are to identify unique fields on Order and Account and set them as External IDs, and to use the upsert wizard in the Data Loader to import the data. External IDs are custom fields that have the External ID attribute enabled, which allows the developer to use them as a unique identifier for the records. By setting the unique fields on Order and Account as External IDs, the developer can avoid the need to export and update the Account IDs, and instead use the External IDs to relate the Orders to the Accounts. The upsert wizard in the Data Loader is a tool that allows the developer to insert or update records based on the External ID or the Salesforce ID. By using the upsert wizard, the developer can import the data in one operation, and avoid creating duplicate records. Using the insert wizard in the Data Loader to import the data will not make the process more efficient, as it will require the developer to export and update the Account IDs, and also handle the duplicate records. Ensuring the data in the file is sorted by the order ID will not make the process more efficient, as it will not affect the relationship between the Orders and the Accounts, or the insertion or update of the records. Reference: [External ID Field], [Data Loader Guide], [Trailhead: Data Import and Export Basics]

質問 # 34

.....

最もリラックスした状態ですべての苦難に直面しています。SalesforceのPDII-JPN「」試験はとても難しいですが、受験生の皆がリラックスした状態で試験を受けるべきです。。CertShikenのSalesforceのPDII-JPN試験トレーニング資料は私達を助けられます。CertShikenがそばにいてくれると、恐くなくなり、迷わなくなります。CertShikenのSalesforceのPDII-JPN試験トレーニング資料は私達受験生の最良の選択です。

PDII-JPN必殺問題集: <https://www.certshiken.com/PDII-JPN-shiken.html>

CertShikenのSalesforceのPDII-JPN試験トレーニング資料はIT職員が自分の高い目標を達成することを助けます、SalesforceのPDII-JPN認証試験に関する訓練は対応性のテストで君を助けることができ、試験の前に十分な準備をさしあげます、我々CertShikenの専門家たちのSalesforceのPDII-JPN試験問題集への更新と改善はあなたに試験の準備期間から成功させます、Salesforce PDII-JPN日本語受験教科書 関連勉強資料を一通りに練習と勉強すれば試験合格率が98%~100%を保証いたします、Salesforce PDII-JPN日本語受験教科書 一番遠いところへ行った人はリスクを背負うことを恐れない人です、Salesforce PDII-JPN日本語受験教科書 当社のソフトウェアには、時間制限やシミュレートされたテスト機能など、多くの新しい機能も搭載されています。

狼だか大型犬だか分からない獣と暮らし始めて5日程たった、ロシュは、ベイジルに正気を取り戻させるべく、静かに話しかける、CertShikenのSalesforceのPDII-JPN試験トレーニング資料はIT職員が自分の高い目標を達成することを助けます。

有難いPDII-JPN日本語受験教科書一回合格-権威のあるPDII-JPN必殺問題集

SalesforceのPDII-JPN認証試験に関する訓練は対応性のテストで君を助けることができ、試験の前に十分の準備をさしあげます、我々CertShikenの専門家たちのSalesforceのPDII-JPN試験問題集への更新と改善はあなたに試験の準備期間から成功させます。

関連勉強資料を一通りに練習と勉強すれば試験合格率PDII-JPNが98%~100%を保証いたします、一番遠いところへ行った人はリスクを背負うことを恐れない人です。

- PDII-JPN無料ダウンロード □ PDII-JPN必殺問題集 □ PDII-JPN資格関連題 □ ⇒ www.passtest.jp ←から ▶ PDII-JPN □ を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてくださいPDII-JPN最新テスト
- PDII-JPN試験問題集 □ PDII-JPN試験資料 □ PDII-JPN最新テスト □ (www.goshiken.com) で使える無料オンライン版 □ PDII-JPN □ の試験問題PDII-JPN日本語版復習資料
- 権威のあるPDII-JPN日本語受験教科書一回合格-真実的なPDII-JPN必殺問題集 □ 《 PDII-JPN 》を無料でダウンロード □ www.passtest.jp □ ウェブサイトを入力するだけPDII-JPN日本語版復習資料
- PDII-JPN試験問題集 □ PDII-JPN模擬解説集 □ PDII-JPN専門知識訓練 □ ▶ www.goshiken.com □ に移動し、▶ PDII-JPN □ を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探しますPDII-JPN無料ダウンロード
- PDII-JPN学習資料 □ PDII-JPN無料ダウンロード □ PDII-JPN試験問題集 □ ▷ www.xhs1991.com ◁ の無料ダウンロード ▶ PDII-JPN □ ページが開きますPDII-JPN専門知識訓練
- Salesforce PDII-JPN日本語受験教科書:- GoShiken 安全かつ簡単に購入する □ 「 www.goshiken.com 」には無料の▶ PDII-JPN □ 問題集がありますPDII-JPN日本語版復習資料
- PDII-JPN試験合格攻略 □ PDII-JPN問題サンプル □ PDII-JPN試験対策書 □ 時間限定無料で使える【 PDII-JPN 】の試験問題は (www.passtest.jp) サイトで検索PDII-JPN資格関連題
- PDII-JPN問題サンプル □ PDII-JPNシュミレーション問題集 □ PDII-JPN試験資料 □ { www.goshiken.com } を入力して ⇒ PDII-JPN □ □ □ を検索し、無料でダウンロードしてくださいPDII-JPN問題サンプル
- 実際のPDII-JPN日本語受験教科書 - 合格スムーズPDII-JPN必殺問題集 | 正確なPDII-JPN受験記 □ ▶ www.mogixexam.com □ に移動し、“PDII-JPN”を検索して無料でダウンロードしてくださいPDII-JPN学習資料
- PDII-JPN試験対策書 □ PDII-JPN模擬モード □ PDII-JPN合格体験記 □ ▷ www.goshiken.com ◁ の無料ダウンロード (PDII-JPN) ページが開きますPDII-JPN模擬解説集
- PDII-JPN受験記 □ PDII-JPN模擬解説集 □ PDII-JPN最新テスト □ Open Webサイト { www.xhs1991.com } 検索 □ PDII-JPN □ 無料ダウンロードPDII-JPN専門知識訓練
- majavyi187298.wikitron.com, miriamoajl632409.dailyblogzz.com, blakebfmj927931.newsblgger.com, www.fotor.com, directory-fast.com, www.maoyestudio.com, greatbookmarking.com, blanchewkrv767614.blogozz.com, allenmxsy111715.blog4youth.com, gregorylmh388494.p2blogs.com, Disposable vapes

P.S. CertShikenがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいPDII-JPNダンプ: https://drive.google.com/open?id=1kuDe-2tjS_WX7J5A3o60rqU8iAWRdpYn