

300-835 Zertifizierungsfragen, 300-835 Zertifikatsdemo



2025 Die neuesten PrüfungFrage 300-835 PDF-Versionen Prüfungsfragen und 300-835 Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: <https://drive.google.com/open?id=13de2IEee6eBK5ELbTQYe71mNfz936QR>

Die Cisco 300-835 Prüfung macht man wirklich besorgt. Vielleicht vertragen Sie nicht mehr die große Menge von Prüfungsunterlagen, dann lassen Sie Cisco 300-835 Prüfungssoftware von PrüfungFrage Ihnen helfen, die Belastungen zu erleichtern! Unsere professionelle IT-Profis haben die anspruchsvolle Cisco 300-835 Prüfungssoftware entwickelt dadurch, dass die komplizierten Test-Bank geordnet und die Schwerpunkte der Prüfungen in den letzten Jahren analysiert haben. Trotzdem aktualisieren wir die Cisco 300-835 Prüfungsunterlagen immer weiter. Innerhalb einem Jahr nach Ihrem Kauf geben wir Ihnen sofort Bescheid, wenn die Cisco 300-835 aktualisiert hat.

Die Cisco 300-835-Prüfung ist eine hervorragende Zertifizierung für Personen, die ihr Fachwissen zur Automatisierung und Programmierung von Cisco Collaboration-Lösungen demonstrieren möchten. Die Prüfung wurde entwickelt, um das Wissen und die Fähigkeiten von Kandidaten bei der Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen mithilfe von Cisco Collaboration Tools und Plattformen zu testen. Die Prüfung deckt eine breite Palette von Themen ab, einschließlich Programmiersprachen, APIs und Softwareentwicklungsmethoden.

>> 300-835 Zertifizierungsfragen <<

300-835 Zertifikatsdemo & 300-835 Simulationsfragen

PrüfungFrage ist eine Website, die alle Ihrer Bedürfnisse zur Cisco 300-835 Zertifizierungsprüfung abdecken kann. Mit den

Prüfungsmaterialien von PrüfungFrage können Sie die Cisco 300-835 Zertifizierungsprüfung mit einer ganz hohen Note bestehen.

Nach Bestehen der Cisco 300-835-Prüfung erhalten Kandidaten die Cisco Certified DevNet Specialist - Collaboration Automation and Programmability-Zertifizierung. Diese Zertifizierung zeigt Arbeitgebern, dass ein Kandidat die Fähigkeiten und Kenntnisse hat, Cisco-Kollaborationslösungen zu entwickeln und zu automatisieren. Es eröffnet auch neue Karrieremöglichkeiten im Bereich der Cisco-Kollaboration, wie beispielsweise Softwareentwicklung, Automatisierung und Programmierung.

Cisco Automating and Programming Cisco Collaboration Solutions 300-835 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q52-Q57):

52. Frage

What are two characteristics of JavaScript macros for Cisco collaboration room devices? (Choose two.)

- A. The macros depend on each other to prevent overloading the system with listeners.
- **B. The Macro console log messages are lost every time the runtime is restarted.**
- C. The Macro console log supports one macro at a time.
- D. The Macro console log supports severity levels.
- **E. The Macro Editor forbids saving macros if the macros have a compile error**

Antwort: B,E

Begründung:

Console log messages from the macro environment are stored in memory and are not persistent-once the device or macro runtime restarts, the logs are lost.

The Macro Editor performs syntax validation and does not allow macros with compile errors to be saved, ensuring stability and correctness of the macro code.

53. Frage

Which format is used for guest tokens in Webex?

- A. OAuth2
- **B. JWT**
- C. MD5
- D. OAuth1

Antwort: B

Begründung:

Webex uses JWT (JSON Web Token) format for guest tokens to securely authenticate and authorize guest users in Webex applications without requiring full Webex accounts.

54. Frage

Drag and Drop Question

Drag and drop the code from the bottom onto the box where the JavaScript code is missing to list licenses in a critical state. Not all options are used.

Answer Area

```
var unirest = require("unirest")
async function listLicenses(orgID){
  var req = unirest("GET", "https://webexapis.com/v1/licenses")
  req.query({
    "orgId": orgID,
  });
  req.headers({
    [redacted]
  });
  req.end(function (response) {
    [redacted]
    for ( x in licenses){
      if ( licenses[x]["consumedUnits"] > 0){
        console.log(licenses[x] [redacted])
      }
    }
  });
}
```

"Authorization": "Bearer 11111111AAAAaaaaa1111aaA",

"Authentication": "11111111AAAAaaaaa1111aaAB22bb2B",

var licenses = response.body["items"]

var licenses = response.body["licenses"]

["name"]

["type"]

Antwort:

Begründung:

Answer Area

```
var unirest = require("unirest")
async function listLicenses(orgID){
  var req = unirest("GET", "https://webexapis.com/v1/licenses")
  req.query({
    "orgId": orgID,
  });
  req.headers({
    [redacted]
  });
  req.end(function (response) {
    [redacted]
    for ( x in licenses){
      if ( licenses[x]["consumedUnits"] > 0){
        console.log(licenses[x] [redacted])
      }
    }
  });
}
```

"Authentication": "11111111AAAAaaaaa1111aaAB22bb2B",

var licenses = response.body["licenses"]

["type"]

Explanation:

The Webex API uses the Authorizationheader with a Bearer token for authentication.

License details are retrieved from response.body["items"].

To identify the license name, the property ["name"]is used.

Drag and Drop Question

Refer to the exhibit. The beginning of the code is provided. Drag and drop the code snippets from the bottom onto the blanks in the Python script to create a new phone in Cisco UCM using the AXL API. Some options may be used more than once. Not all options are used.

```
import requests
import os
def add_phone(**arg):
    payload = f'''<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:ns="http://www.cisco.com/AXL/API/1.5">
```

Answer Area

```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ns: sequence="?">
    <phone ctiid="?">
      <name>{arg["phone_name"]}</name>
      <description>{arg["phone_desc"]}</description>
      <product>{arg["phone_product"]}</product>
      <class>{arg["phone_class"]}</class>
      <protocol>{arg["protocol"]}</protocol>
      <protocolSide>{arg["protocol_side"]}</protocolSide>
      <devicePoolName uuid="?">{arg["device_pool_name"]}</devicePoolName>
      <lines>
        <line ctiid="?">
          <index>{arg["line_index"]}</index>
          <label>{arg["label_line"]}</label>
          <display>{arg["line_display"]}</display>
          <dirn ctiid="?">
            <pattern>{arg["pattern_line"]}</pattern>
            <routePartitionName uuid="?">{arg["route_partition_name"]}
          </routePartitionName>
          </dirn>
        </line>
      </lines>
      <phoneTemplateName uuid="?">{arg["phone_template_name"]}
    </phoneTemplateName>
  </ns: >
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>'''
headers = { 'Content-Type': ' ', 'Authorization': 'Basic {auth}'
            .format(auth=os.getenv("TOKEN")) }
requests.request(" ", "https://10.243.160.1:8443/axl/", headers=headers,
data=payload)
```

requests

text/xml

addPhone

PUT

POST

json/xml

newPhone

Antwort:

Begründung:

Answer Area

```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ns:addPhone sequence="?">
    <phone ctiid="?">
      <name>{arg["phone_name"]}</name>
      <description>{arg["phone_desc"]}</description>
      <product>{arg["phone_product"]}</product>
      <class>{arg["phone_class"]}</class>
      <protocol>{arg["protocol"]}</protocol>
      <protocolSide>{arg["protocol_side"]}</protocolSide>
      <devicePoolName uuid="?">{arg["device_pool_name"]}</devicePoolName>
      <lines>
        <line ctiid="?">
          <index>{arg["line_index"]}</index>
          <label>{arg["label_line"]}</label>
          <display>{arg["line_display"]}</display>
          <dirn ctiid="?">
            <pattern>{arg["pattern_line"]}</pattern>
            <routePartitionName uuid="?">{arg["route_partition_name"]}
            </routePartitionName>
          </dirn>
        </line>
      </lines>
      <phoneTemplateName uuid="?">{arg["phone_template_name"]}
    </phoneTemplateName>
  </ns:addPhone>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>'''
headers = { 'Content-Type': 'text/xml', 'Authorization': 'Basic {auth}'
.format(auth=os.getenv("TOKEN")) }
requests.request("POST", "https://10.243.160.1:8443/axl/", headers=headers,
data=payload)
```

requests text/xml addPhone PUT POST json/xml newPhone

Explanation:

The AXL API operation to create a new phone is addPhone. Since AXL is a SOAP-based API, the Content-Type must be text/xml. The HTTP method used for AXL API operations that create resources is POST, so it's applied twice - once in the payload body element name and once in the request method.

56. Frage

Which statement is true for JavaScript Macros deployed on a Cisco Collaboration room device?

- A. Macros execute in the order defined in the Macro Editor.
- B. There is no hard limit to the number of macros that can be deployed.
- C. Macros can register to receive any event that is local to the device.
- **D. A macro can store data using a local JavaScript datastore.**

Antwort: D

57. Frage

.....

300-835 Zertifikatsdemo: <https://www.pruefungfrage.de/300-835-dumps-deutsch.html>

- 300-835 Studienmaterialien: Automating and Programming Cisco Collaboration Solutions - 300-835 Torrent Prüfung - 300-835 wirkliche Prüfung ☐ Öffnen Sie die Website ☐ www.zertpruefung.ch ☐ Suchen Sie ☐ 300-835 ☐ Kostenloser Download ☐ 300-835 Deutsche Prüfungsfragen
- 300-835 Deutsche ☐ 300-835 German ☐ 300-835 Musterprüfungsfragen ☐ Suchen Sie auf ☐ www.itzert.com ☐ nach kostenlosem Download von ☐ 300-835 ☐ ☐ 300-835 Quizfragen Und Antworten
- 300-835 echter Test - 300-835 sicherlich-zu-bestehen - 300-835 Testguide ☐ Suchen Sie einfach auf ☐

- 300-835 echter Test - 300-835 sicherlich-zu-bestehen - 300-835 Testguide □ Suchen Sie jetzt auf ☀️ www.itzert.com
□☀️□ nach □ 300-835 □ und laden Sie es kostenlos herunter □300-835 Trainingsunterlagen
- 300-835 Pass Dumps - PassGuide 300-835 Prüfung - 300-835 Guide □ URL kopieren ➡️ www.it-pruefung.com □□□
Öffnen und suchen Sie ➡️ 300-835 □ Kostenloser Download □300-835 Lernressourcen
- 300-835 Pass Dumps - PassGuide 300-835 Prüfung - 300-835 Guide □ Öffnen Sie die Website □ www.itzert.com □
Suchen Sie 【 300-835 】 Kostenloser Download □300-835 Exam Fragen
- 300-835 Deutsche □ 300-835 Deutsche Prüfungsfragen □ 300-835 Tests □ Suchen Sie jetzt auf ➡️
www.zertpruefung.ch □□□ nach “ 300-835 ” um den kostenlosen Download zu erhalten □300-835 Demotesten
- 300-835 Pass Dumps - PassGuide 300-835 Prüfung - 300-835 Guide □ URL kopieren 【 www.itzert.com 】 Öffnen
und suchen Sie ▷ 300-835 ◁ Kostenloser Download □300-835 Fragen&Antworten
- Wir machen 300-835 leichter zu bestehen! □ Suchen Sie jetzt auf 【 www.zertsoft.com 】 nach ➡️ 300-835 □□□ um
den kostenlosen Download zu erhalten □300-835 Deutsche Prüfungsfragen
- 300-835 echter Test - 300-835 sicherlich-zu-bestehen - 300-835 Testguide □ Suchen Sie jetzt auf (www.itzert.com)
nach ☀️ 300-835 □☀️□ um den kostenlosen Download zu erhalten □300-835 Trainingsunterlagen
- Reliable 300-835 training materials bring you the best 300-835 guide exam: Automating and Programming Cisco
Collaboration Solutions □ Suchen Sie auf ✓ www.zertpruefung.de □✓□ nach 【 300-835 】 und erhalten Sie den
kostenlosen Download mühelos □300-835 Deutsche
- tedcole945.blogproducer.com, arsdui.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
adamree449.ambien-blog.com, fujiapuerbbs.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
intiyani10mo.academiarsx.com, ncon.edu.sa, Disposable vapes

Übrigens, Sie können die vollständige Version der PrüfungFrage 300-835 Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen:
<https://drive.google.com/open?id=13de2lEee6eBK5ELbTQve71miNfz936QR>