


300-420 Ausbildungsressourcen, 300-420 Buch



2026 Die neuesten EchteFrage 300-420 PDF-Versionen Prüfungsfragen und 300-420 Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1efz5kjH0z6X8cofoTVQyk3_eWF0SdBmX

Viele auf die Cisco 300-420 Prüfung vorbereitende Prüfungsteilnehmer haben schon ins Berufsleben eingestiegen. Und manche davon stehen jetzt vor Herausforderungen anderer Sachen. Deshalb bieten wir die Prüfungsteilnehmer die effizienteste Methode für die Vorbereitung der Cisco 300-420. Um Sie unbesorgt unsere Produkte kaufen zu lassen, bieten wir noch kostenlose Demos von verschiedenen Versionen der Cisco 300-420. Wir haben schon zahllosen Prüfungskandidaten geholfen, Cisco 300-420 Prüfung zu bestehen. Wir hoffen Ihnen, auch die Vorteile unserer Produkte zu empfinden.

Um die Cisco 300-420-Zertifizierungsprüfung erfolgreich zu bestehen, müssen die Kandidaten ein solides Verständnis der Prinzipien des Cisco Enterprise Network Designs haben, einschließlich Netzwerktopologie, Routing-Protokolle und Netzwerksicherheit. Darüber hinaus müssen Kandidaten praktische Erfahrungen mit Cisco-Technologien haben, einschließlich Cisco DNA Center, Virtualisierungstechnologien und Netzwerkautomationstools. Die Prüfung besteht aus Multiple-Choice-Fragen, Simulationen und Drag-and-Drop-Übungen, und Kandidaten sind verpflichtet, ihr Fachwissen bei der Gestaltung von Unternehmensnetzwerken mithilfe von Cisco-Technologien zu demonstrieren. Nachdem die Prüfung bestanden hat, erhalten die Kandidaten die CISCO Certified Design Professional (CCDP) -Zertifizierung, die weltweit als Symbol für Fachkenntnisse im Design des Unternehmensnetzwerks anerkannt wird.

>> 300-420 Ausbildungsressourcen <<

300-420 Aktuelle Prüfung - 300-420 Prüfungsguide & 300-420 Praxisprüfung

Die Hit-Rate der 300-420 Prüfungsunterlagen von EchteFrage beträgt bis zu 100%. Es kann den Erfolg der Prüfung für jeden Benutzer sein. Natürlich bedeutet es nicht, dass Sie nicht fleißig zu arbeiten brauchen. Was Sie arbeiten sollen, lernen Sie ernst alle 300-420 Prüfungsfragen. Danach können Sie die 300-420 Prüfung sehr leicht fühlen. GUT! Die Prüfungsunterlagen von EchteFrage können Sie viel Zeit sparen. Es ist Ihre Garantie, Cisco 300-420 Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Wollen Sie diese 300-420 Prüfungsunterlagen kaufen? Klicken Sie bitte EchteFrage und kaufen sie. Außerdem können Sie zuerst kostenlose Demo von der Prüfungsfragen und Antworten herunterladen. Damit können Sie die Qualität der Prüfungsunterlagen kennen.

Cisco Designing Cisco Enterprise Networks 300-420 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q86-Q91):

86. Frage

An engineer is designing a multicast network for a company specializing in VoD content.

Receivers are across the Internet, and for performance reasons, the multicast framework must be close to the receivers within each AS. For high availability, if the sources in one AS are no longer available, the receivers of that AS must be able to receive the VoD content from the sources in another AS. Which feature must the design include?

- A. Anycast RP
- B. SSM
- C. Bidirectional PIM
- D. MSDP

Antwort: A

Begründung:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/solutions_docs/ip_multicast/White_papers/anycast.html

87. Frage

When expanding an existing Cisco SD-Access network, in addition to the control plane, which two device roles are needed to create an additional fabric site? (Choose two.)

- A. WLC
- B. border
- C. cEdge
- D. leaf
- E. edge

Antwort: B,E

88. Frage

An engineer must use YANG with an XML representation to configure a Cisco IOS XE switch with these specifications:

* IP address 10.10.10.10/27 configured on the interface GigabitEthernet2/1/0

* connectivity from a directly connected host 10.10.10.1/27

Which YANG data model set must the engineer choose?

- A. Text, letter Description automatically generated

```
<interfaces xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">
  <interface>
    <name>GigabitEthernet2/1/0</name>
    <type xmlns:ianaift="urn:ietf:params:xml:ns:yang:iana-if-type">ianaift:ethernetCsmacd</type>
    <enabled>>false</enabled>
    <ipv4 xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-ip">
      <address>
        <ip>10.10.10.10</ip>
        <netmask>255.255.255.224</netmask>
      </address>
    </ipv4>
  </interface>
</interfaces>
```

- B. Text, letter Description automatically generated

```
<interfaces json="urn:ietf:params:json:ns:yang:ietf-interfaces">
  <interface>
    <name>GigabitEthernet2/1/0</name>
    <type json:ianaift="urn:ietf:params:json:ns:yang:iana-if-type">ianaift:ethernetCsmacd</type>
    <enabled>>true</enabled>
    <ipv4 json="urn:ietf:params:json:ns:yang:ietf-ip">
      <address>
        <ip>10.10.10.10</ip>
        <netmask>255.255.255.224</netmask>
      </address>
    </ipv4>
  </interface>
</interfaces>
```

- C. Text, email Description automatically generated

```

<interfaces YANG="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">
  <interface>
    <name>GigabitEthernet2/1/0</name>
    <type YANG:ianaift="urn:ietf:params:xml:ns:yang:iana-if-type">ianaift:ethernetCsmacd</type>
    <enabled>true</enabled>
    <ipv4 YANG="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-ip">
      <address>
        <ip>10.10.10.10</ip>
        <netmask>255.255.255.224</netmask>
      </address>
    </ipv4>
  </interface>
</interfaces>

```



- D. Text, letter Description automatically generated

```

<interfaces xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">
  <interface>
    <name>GigabitEthernet2/1/0</name>
    <type xmlns:ianaift="urn:ietf:params:xml:ns:yang:iana-if-type">ianaift:ethernetCsmacd</type>
    <enabled>true</enabled>
    <ipv4 xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-ip">
      <address>
        <ip>10.10.10.10</ip>
        <netmask>255.255.255.224</netmask>
      </address>
    </ipv4>
  </interface>
</interfaces>

```

Antwort: D

89. Frage

Which two statements about VRRP advertisements are true? (Choose two.)

- A. They are sent only from the master router.
- B. They are sent every three seconds by default.
- C. They include VRRP timer information.
- D. They are sent from the master router and standby routers.
- E. They include priority information.

Antwort: A,E

90. Frage

Refer to the exhibit. An architect reviews the low-level design of a company's enterprise network and advises optimizing the STP convergence time. Which functionality must be to Gi1/0/1-10 to follow the architect's recommendation?

- A. root guard
- B. UplinkFast
- C. PortFast

Antwort: C

91. Frage

