

1z0-809 Deutsche & 1z0-809 Exam Fragen



Laden Sie die neuesten ExamFragen 1z0-809 PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter:
https://drive.google.com/open?id=1XrS6Xu2jvrlwbZGwFj39waVm_eoJ2hS

Die Fragen zur Oracle 1z0-809 Zertifizierungsprüfung von ExamFragen sind die gründlichste, die genaueste und die neueste Praxistest. Sie werden Selbstbewusstsein finden, die Schwierigkeiten beim ersten Versuch zu überwinden. Die Oracle 1z0-809 Zertifizierungsprüfung wird von allen Ländern akzeptiert. Alle Länder werden sie gleich behandeln. Das Oracle 1z0-809 Zertifikat wird Ihnen nicht nur helfen, Ihre Fachkenntnisse und Fähigkeiten zu verbessern, sondern auch mehrere berufliche Chancen zu erhalten.

Die Oracle 1z0-809 Zertifizierungsprüfung ist für Java-Entwickler konzipiert, die ein tieferes Verständnis der Java-Programmiersprache erlangen möchten. Diese Prüfung richtet sich an Fachleute, die bereits die Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer Zertifizierung erworben haben und ihre Expertise in der Java SE 8 Programmierung demonstrieren möchten.

>> 1z0-809 Deutsche <<

Die neuesten 1z0-809 echte Prüfungsfragen, Oracle 1z0-809 originale fragen

Es gibt viele Methoden, die Oracle 1z0-809 Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Einerseits kann man viel Zeit und Energie auf die Oracle 1z0-809 Zertifizierungsprüfung aufwenden, um die Fachkenntnisse zu konsolidieren. Andererseits kann man mit weniger Zeit und Geld die zielgerichteten Oracle 1z0-809 Prüfungsfragen von ExamFragen benutzen.

Um die Oracle 1z1-809 Prüfung zu bestehen, müssen Kandidaten ein tiefes Verständnis dieser Themen demonstrieren und in der Lage sein, ihr Wissen zur Lösung von realen Programmierproblemen anzuwenden. Die Prüfung besteht aus 85 Multiple-Choice- und Multiple-Answer-Fragen und muss innerhalb von 150 Minuten abgeschlossen sein. Die Bestehensnote für die Prüfung beträgt 65%.

Oracle Java SE 8 Programmer II 1z0-809 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q168-Q173):

168. Frage

Given the code fragment:

```
Path source = Paths.get("/data/december/log.txt");
```

```
Path destination = Paths.get("/data");
```

```
Files.copy(source, destination);
```

and assuming that the file /data/december/log.txt is accessible and contains:

10-Dec-2014 - Executed successfully

What is the result?

- A. A `FileAlreadyExistsException` is thrown at run time.
- B. A file with the name log.txt is created in the /data directory and the content of the /data/december/log.txt file is copied to it.
- C. The program executes successfully and does NOT change the file system.
- D. A `FileNotFoundException` is thrown at run time.

Antwort: A

169. Frage

Given the code fragments:

```
class TechName {  
    String techName;  
    TechName (String techName) {  
        this.techName=techName;  
    }  
}  
and  
List<TechName> tech = Arrays.asList (  
    new TechName("Java-"),  
    new TechName("Oracle DB-"),  
    new TechName("J2EE-")  
);  
Stream<TechName> stre = tech.stream();  
//line n1
```

Which should be inserted at line n1 to print Java-Oracle DB-J2EE-?

- A. `stre.forEach(System.out::print);`
- B. `stre.forEachOrdered(System.out::print);`
- C. `stre.map(a-> a).forEachOrdered(System.out::print);`
- D. `stre.map(a-> a.techName).forEach(System.out::print);`

Antwort: C

170. Frage

Given the code fragment:

```
List<String> str = Arrays.asList ("my", "pen", "is", "your", "pen");  
Predicate<String> test = s -> {  
    int i = 0;  
    boolean result = s.contains ("pen");  
    System.out.print(i++) + ":";  
    return result;  
};  
str.stream()  
    .filter(test)  
    .findFirst()  
    .ifPresent(System.out ::print);
```

What is the result?

0 : 0 : pen

- A. 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : pen
- B. 0 : 1 : pen
- C. 0 : 1 : 2 : 3 : 4 :
- D. A compilation error occurs.
- E.

Antwort: B

Begründung:

Explanation/Reference:

171. Frage

Given the code fragment:

```
List<String> listVal = Arrays.asList("Joe", "Paul", "Alice", "Tom");
```

```
System.out.println (
// line n1
);
```

Which code fragment, when inserted at line n1, enables the code to print the count of string elements whose length is greater than three?

- A. `listVal.stream().peek(x -> x.length()>3).count().get()`
- B. `listVal.stream().filter(x -> x.length()>3).count()`
- C. `listVal.stream().filter(x -> x.length()>3).mapToInt(x -> x).count()`
- D. `listVal.stream().map(x -> x.length()>3).count()`

Antwort: B

172. Frage

Given:

```
class Person {
    private String firstName;
    private int salary;
    public Person(String fN, int sal) {
        this.firstName = fN;
        this.salary = sal;
    }
    public int getSalary() { return salary; }
    public String getFirstName() { return firstName; }
}
```

and the code fragment:

```
List<Person> prog = Arrays.asList(
    new Person("Smith", 1500),
    new Person("John", 2000),
    new Person("Joe", 1000));
double dVal = prog.stream()
    .filter(s -> s.getFirstName().startsWith("J"))
    .mapToInt(Person::getSalary)
    .average()
    .getAsDouble();
System.out.print(dVal);
```

What is the result?

- A. 1500.0
- B. 2000.0
- C. 0.0
- D. A compilation error occurs.

Antwort: A

173. Frage

.....

1z0-809 Exam Fragen: <https://www.examfragen.de/1z0-809-pruefung-fragen.html>

- 1z0-809 Dumps Deutsch ☐ 1z0-809 Fragenpool ☐ 1z0-809 Originale Fragen ☐ Öffnen Sie die Website ☐ www.itzert.com ☐ Suchen Sie (1z0-809) Kostenloser Download ☐ 1z0-809 Fragen Antworten
- 1z0-809 Pass Dumps - PassGuide 1z0-809 Prüfung - 1z0-809 Guide ☐ URL kopieren ➡ www.itzert.com ☐ Öffnen und suchen Sie ➡ 1z0-809 ☐ Kostenloser Download ☐ 1z0-809 Prüfung
- 1z0-809 Studienmaterialien: Java SE 8 Programmier II - 1z0-809 Zertifizierungstraining ☐ Suchen Sie auf ☒ www.pruefungfrage.de ☒ ☐ nach ☐ 1z0-809 ☐ und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos ☐ 1z0-809 Unterlage

- [illegible]

2026 Die neuesten ExamFragen 1z0-809 PDF-Versionen Prüfungsfragen und 1z0-809 Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1XrS6Xu2jvrlwbZGwFjj39waVm_eoJ2hS