


FCSS_NST_SE-7.4 Schulungsangebot - FCSS_NST_SE-7.4 Simulationsfragen & FCSS_NST_SE-7.4 kostenlos downloaden



www.NWExam.com
Prepare for the Fortinet FCSS_NST_SE-7.4 certification exam with this detailed study guide, featuring topics, sample questions, and expert tips for success.

Übrigens, Sie können die vollständige Version der ZertFragen FCSS_NST_SE-7.4 Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: <https://drive.google.com/open?id=1pZ6e5mAyu2YA91mjA8AFpqSa8Y0wzGu2>

Die Produkte von ZertFragen werden den Kandidaten nicht nur helfen, die Fortinet FCSS_NST_SE-7.4 Zertifizierungsprüfung zu bestehen, sondern Ihnen auch einen einjährigen kostenlosen Update-Service bieten. Sie wird den Kunden die neuesten Fortinet FCSS_NST_SE-7.4 Prüfungsmaterialien so schnell wie möglich liefern, so dass sich die Kunden über die Prüfungsinformationen zur Fortinet FCSS_NST_SE-7.4 Zertifizierung informieren können. Deshalb ist ZertFragen eine erstklassige Website. Außerdem ist der Service hier auch ausgezeichnet.

Wenn Sie die Produkte von ZertFragen kaufen, werden wir mit äußerster Kraft Ihnen helfen, die Fortinet FCSS_NST_SE-7.4 Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Außerdem bieten wir Ihnen einen einjährigen kostenlosen Update-Service. Wenn der Prüfungsplan von staatlicher Seite geändert werden, benachrichtigen wir die Kunden sofort. Wenn unsere Software neue Version hat, liefern wir den Kunden sofort. ZertFragen verspricht, dass Sie nur einmal die Fortinet FCSS_NST_SE-7.4 Zertifizierungsprüfung bestehen können.

>> FCSS_NST_SE-7.4 Deutsch Prüfung <<

FCSS_NST_SE-7.4 Studienmaterialien: FCSS - Network Security 7.4 Support Engineer & FCSS_NST_SE-7.4 Zertifizierungstraining

Die Zuverlässigkeit basiert sich auf die hohe Qualität, deshalb ist unsere Fortinet FCSS_NST_SE-7.4 vertrauenswürdig. Allein die mit einer Höhe von fast 100% Bestehensquote überzeugen Sie vielleicht nicht. Dann laden Sie bitte die kostenlose Demos der Fortinet FCSS_NST_SE-7.4 herunter und probieren! Um verschiedene Gewohnheiten der Prüfungsteilnehmer anzupassen, bieten wir insgesamt 3 Versionen von Fortinet FCSS_NST_SE-7.4. Nach den Informationen über die Ermäßigung u.a. können Sie auf unserer Webseite online erkundigen.

Fortinet FCSS - Network Security 7.4 Support Engineer FCSS_NST_SE-7.4 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q22-Q27):

22. Frage

Exhibit.

```
FGT # diagnose debug rating
Locale      : english

Service     : Web-filter
Status      : Enable
License     : Contract

Service     : Antispam
Status      : Disable

Service     : Virus Outbreak Prevention
Status      : Disable

Num. of servers : 1
Protocol      : https
Port         : 443
Anycast      : Enable
Default servers : Included

-- Server List (Mon May 1 03:47:52 2023)
IP           Weight  RTT  Flags  TZ  FortiGuard-requests  Curr Lost Total Lost  Mon May 1 03:47:43 2023
64.26.151.37 10      45   -5     -5  262432              0      846 Mon May 1 03:47:43 2023
64.26.151.35 10      46   -5     -5  329072              0     6806 Mon May 1 03:47:43 2023
66.117.56.37 10      75   -5     -5  71638               0      275 Mon May 1 03:47:43 2023
65.210.95.240 20     71   -8     -8  36875               0       92 Mon May 1 03:47:43 2023
209.22.147.36 20    103  DI    -8  34784               0     1070 Mon May 1 03:47:43 2023
208.91.112.194 20    107  D     -8  35170               0     1533 Mon May 1 03:47:43 2023
              0      0     0     0   33728              0      120 Mon May 1 03:47:43 2023
              1      0     0     0   33797              0      192 Mon May 1 03:47:43 2023
              9      0     0     0   33754              0      145 Mon May 1 03:47:43 2023
              -5     0     0     0   26410             26226 26227 Mon May 1 03:47:43 2023
```

Refer to the exhibit, which shows the output of a diagnose command.

What can you conclude about the debug output in this scenario?

- A. FortiGate used 64.26.151.37 as the initial server to validate its contract.
- B. The first server provided to FortiGate when it performed a DNS query looking for a list of rating servers, was 121.111.236.179.
- **C. There is a natural correlation between the value in the FortiGuard-requests field and the value in the Weight field.**
- D. Servers with a negative TZ value are less preferred for rating requests.

Antwort: C

23. Frage

Exhibit.

```
# diagnose hardware sysinfo memory
MemTotal: 2055916 kB
MemFree: 708880 kB
Buffers: 2140 kB
Cached: 641364 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 726352 kB
Inactive: 98908 kB
```

Refer to the exhibit, which shows a partial output of diagnose hardware sysinfo memory.

Which two statements about the output are true? (Choose two.)

- **A. The value indicated next to the inactive heading represents the currently unused cache page.**
- **B. There are 98908 kB of memory that will never be used.**
- C. The user space has 708880 kB of physical memory that is not used by the system.
- D. The I/O cache, which has 641364 kB of memory allocated to it.

Antwort: A,B

24. Frage

Refer to the exhibit, which shows the output of a BGP debug command.

```
# get router info bgp summary

VRF 0 BGP router identifier 0.0.0.117, local AS number 65000
BGP table version is 3
3 BGP AS-PATH entries
0 BGP community entries

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent TblVer  InQ  OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.125.0.60    4      65060    1698    756    103   0    0 03:02:49      1
10.127.0.75    4      65075    2201    2250    102   0    0 02:45:55      1
100.64.3.1     4      65501     101     115     0    0    0 never        Active

Total number of neighbors: 3
```

What can you conclude about the router in this scenario?

- A. The router 100.64.3.1 needs to update the local AS number in its BGP configuration in order to bring up the BGP session with the local router.
- B. An inbound route-map on local router is blocking the prefixes from neighbor 100.64.3.1.
- **C. The BGP session with peer 10.127.0.75 is up.**
- D. All of the neighbors displayed are part of a single BGP configuration on the local router with the neighbor-range set to a value of 4.

Antwort: C

25. Frage

Exhibit.

```
diagnose debug rating
scale : english

service : Web-filter
status : Enable
license : Contract

service : Antispam
status : Disable

service : Virus Outbreak Prevention
status : Disable

num. of servers : 1
protocol : https
port : 443
unicast : Enable
default servers : Included

-- Server List (Mon May 1 03:47:52 2023) --

IP Weight RTT Flags TZ FortiGuard-requests Curr Lost Total Lost Updated Time
4.26.151.37 10 45 -5 262432 0 846 Mon May 1 03:47:43 2023
4.26.151.35 10 46 -5 329072 0 6806 Mon May 1 03:47:43 2023
6.117.56.37 10 75 -5 71638 0 275 Mon May 1 03:47:43 2023
5.210.95.240 20 71 -8 36875 0 92 Mon May 1 03:47:43 2023
09.22.147.36 20 103 DI -8 34784 0 1070 Mon May 1 03:47:43 2023
08.91.112.194 20 107 D -8 35170 0 1533 Mon May 1 03:47:43 2023
121.111.236.179 0 33728 0 120 Mon May 1 03:47:43 2023
121.111.236.179 1 33797 0 192 Mon May 1 03:47:43 2023
121.111.236.179 9 33754 0 145 Mon May 1 03:47:43 2023
```

Refer to the exhibit, which shows the output of a diagnose command.

What can you conclude about the debug output in this scenario?

- A. FortiGate used 64.26.151.37 as the initial server to validate its contract.
- B. The first server provided to FortiGate when it performed a DNS query looking for a list of rating servers, was 121.111.236.179.
- **C. There is a natural correlation between the value in the FortiGuard-requests field and the value in the Weight field.**
- D. Servers with a negative TZ value are less preferred for rating requests.

Antwort: C

26. Frage

Exhibit.

```

config system fortiguard
    set protocol udp
    set port 8888
    set load-balance-servers1
    set auto-join-forticloud enable
    set update-server-location any
    set sandbox-region ''
    set fortiguard-anycast disable
    set antispam-force-off disable
    set antispam-cache enable
    set antispam-cache-ttl 1800
    set antispam-cache-mpercentage2
    set antispam-timeout 7
    set webfilter-force-off enable
    set webfilter-cache enable
    set webfilter-cache-ttl 3600
    set webfilter-timeout 15
    set dns-server-ip "208.91.112.220"
    set dns-server-port 53
    unset dns-options
    set source-ip 0.0.0.0
    set source-id6 ::
    set proxy-server-ip 0.0.0.0
    set proxy-server-port 0
    set proxy-username
    set ddns-server-ip 0.0.0.0
    set dns-server-port 443
end

```

Refer to the exhibit, which shows a FortiGate configuration.

An administrator is troubleshooting a web filter issue on FortiGate. The administrator has configured a web filter profile and applied it to a policy; however the web filter is not inspecting any traffic that is passing through the policy.

What must the administrator do to fix the issue?

- A. Enable fortiguard-anycast.
- **B. Disable webfilter-force-off.**
- C. Change protocol to TCP.
- D. Increase webfilter-timeout.

Antwort: B

27. Frage

.....

Niemand will ein ganz ein leichtes Leben führen und in einer niedrigen Position wenig Gehalt beziehen. Eines Tages wird man vielleicht gekündigt oder in die Rente treten. Dieses Leben ist wirklich langweilig. Wollen Sie nicht ein vielfältiges Leben führen? Das macht nichts. Heute sage ich Ihnen eine Abkürzung zum Erfolg, nämlich, die Fortinet FCSS_NST_SE-7.4 Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Mit dem Zertifikat können Sie ein besseres Leben führen und ein exzellenter IT-Expert werden und von anderen akzeptiert werden. Die Schulungsunterlagen zur Fortinet FCSS_NST_SE-7.4 Zertifizierungsprüfung von ZertFragen können ganz leicht Ihren Traum verwirklichen. Zögern Sie noch? Schicken Sie doch schnell Schulungsunterlagen zur Fortinet FCSS_NST_SE-7.4 Zertifizierungsprüfung von ZertFragen in den Warenkorb.

FCSS_NST_SE-7.4 Antworten: https://www.zertfragen.com/FCSS_NST_SE-7.4_pruefung.html

Fortinet FCSS_NST_SE-7.4 Deutsch Prüfung Sorgen Sie sich jetzt noch um die Prüfung. Wir hoffen aufrichtig, dass unsere Nutzer den FCSS_NST_SE-7.4 Antworten - FCSS - Network Security 7.4 Support Engineer Test bestehen und enormen Vorteil davon genießen, Fortinet FCSS_NST_SE-7.4 Deutsch Prüfung Die erste Garantie ist die hohe Bestehensquote, Unsere Website bietet

Im Wohnzimmer war sie auch nicht, Mach dir keine Sorgen über das, was sie gesagt FCSS_NST_SE-7.4 hat, Sorgen Sie sich jetzt noch um die Prüfung, Wir hoffen aufrichtig, dass unsere Nutzer den FCSS - Network Security 7.4 Support Engineer Test bestehen und enormen Vorteil davon genießen.

Die erste Garantie ist die hohe Bestehensquote, Unsere Website bietet Ihnen gültige FCSS_NST_SE-7.4 Prüfung Ausbildung mit sehr hoher Erfolgsquote, was Ihnen helfen kann, Zertifizierung Prüfung zu bestanden.

[illegible]

Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ZertFragen FCSS_NST_SE-7.4 Prüfungsfragen kostenlos erhältlich:
<https://drive.google.com/open?id=1pZ6e5mAvu2YA91mjA8AFpqSa8Y0wzGu2>