

検証するPDII-JPN試験資料 | 最初の試行で簡単に勉強して試験に合格する & 完璧なSalesforce



BONUS!!! Fast2test PDII-JPNダンプの一部を無料でダウンロード: <https://drive.google.com/open?id=1z1Z6hdDAB0UBCaX8PEOEscqjBKNfgEbm>

PDII-JPN認定試験について、あなたはどのように思っているのですか。非常に人気があるSalesforceの認定試験の一つとして、この試験も大切です。しかし、試験の準備をよりよくするために試験参考書を探しているときに、優秀な参考資料を見つけるのはたいへん難しいことがわかります。では、どうしたらいいのでしょうか。大丈夫ですよ。Fast2testはあなたの望みを察して、受験生の皆さんの要望にこたえるために、一番良い試験PDII-JPN問題集を提供してあげます。

Salesforceの認定試験は最近ますます人気があるようになってきました。IT認定試験は様々あります。どの試験を受験したことがありますか。たとえばPDII-JPN認定試験などです。これらは全部大切な試験です。どちらを受験したいですか。ここで言いたいのはPDII-JPN試験です。この試験を受けたいなら、Fast2testのPDII-JPN問題集はあなたが楽に試験に合格するのを助けられます。

>> PDII-JPN試験資料 <<

PDII-JPN模擬問題、PDII-JPN資格認証攻略

短時間で一番質高いSalesforceのPDII-JPN練習問題を探すことができますか？もしできなかったら、我々のPDII-JPN試験資料を試していいですか？我が社のPDII-JPN問題集は多くの専門家が数年間で努力している成果ですから、短い時間がかかってSalesforceのPDII-JPN試験に参加できて、予想以外の成功を得られます。それで、SalesforceのPDII-JPNに参加する予定がある人々は速く行動しましょう。

Salesforce 認定 PDII-JPN 試験問題 (Q127-Q132):

質問 # 127

mアカウントを保存すると、Salesforce ユーザーは常に「最大トリガー深度を超えました」というエラーを受け取ります。

開発者はこのエラーをどのように修正できますか？

- A. isMultiThread=true アノテーションを使用するようにトリガーを変更します。
- B. ヘルパークラスを使用して、トリガーが最初に起動されたときにブール値を TRUE に設定します。ブール値が FALSE の場合にのみ起動するようにトリガーを変更します。
- C. トリガーロジックを2つの個別のトリガーに分割します。
- D. @future アノテーションを使用するようにトリガーを変換し、後続のトリガー呼び出しを Account オブジェクトにチェーンします。

正解: B

質問 #128

Universal Containers は、外部 JavaScript および C55 ファイルを含める必要がある Visualforce ページを開発します。彼らは、ページの効率的な読み込みとキャッシュを確保したいと考えています。この目標を達成するにはどの機能を利用する必要がありますか？

- A. アクション関数
- B. 静的リソース
- C. リモートアクション
- D. ページブロックテーブル

正解: B

質問 #129

Web サービスをどのようにテストしますか？

- A. Web サービスはテストする必要はありません
- B. **WebServiceMock インターフェイスを実装するクラスを作成します**
- C. WebService インターフェイスを呼び出す
- D. メソッドで @future アノテーションを使用する

正解: B

質問 #130

新しい統合の一環として、開発者は、無制限のクエリを実行でき、カスタム選択リストフィールド内のすべての値を考慮できる新しいカスタム検索機能を実装するように求められます。Opportunity オブジェクトに「_c」と入力します。検索機能では NULL 値も考慮する必要があります。

Opportunity オブジェクトの組織全体のデフォルトはパブリック読み取り専用で設定されており、type_c フィールドに対して新しいカスタム インデックスが作成されています。環境内には 500 万を超える商談レコードがあり、かなりの量の既存レコードの選択リストに NULL 値が含まれています。


NULL 値をクエリするときにパフォーマンスを最大化するには、開発者はどの手法を実装する必要がありますか？

- A. テキスト文字列を Null 値に置き換える数式フィールドを作成し、数式フィールドのインデックスを作成して、where 原因内で数式を使用します。
- B. OR 演算子を使用して WHERE 原因を結合し、Type__c=NULL など、選択リスト内の各値を厳密に検索します。
- C. **2 つの SOQL クエリを実行します。1 つは Type_c=NULL の商談をクエリし、もう 1 つは Type_c=NULL のクエリを実行し、Apex を使用して結果セットを結合します。**
- D. SOSL クエリを使用して、フィールドの値が NULL であるすべての商談を返します。

正解: C

質問 #131

Salesforce 管理者と Cloud Kicks は、米国内のすべての郵便番号とその郵便番号が属する Cloud Kicks 販売地域を保存するために、Region__c というカスタム オブジェクトを作成しました。



Cloud Kicks は、リードの郵便番号に基づいてリージョンを設定するためのリード上のトリガーを必要としています。

この要求を満たす最も効率的な方法はどのコード セグメントですか？

- A.

```

Set<String> zips = new Set<String>();
for(Lead l : Trigger.new) {
    if(l.PostalCode != Null) {
        zips.add(l.PostalCode);
    }
}

List<Region__c> regions = [SELECT Zip_Code__c, Region_Name__c FROM Region__c WHERE Zip_Code__c IN :zips];

for(Lead l : Trigger.new) {
    for(Region__c r :regions) {
        if(l.PostalCode == r.Zip_Code__c) {
            l.Region__c = r.Region_Name__c;
        }
    }
}

```

• B.

```

Set<String> zips = new Set<String>();
for(Lead l : Trigger.new) {
    if(l.PostalCode != Null) {
        zips.add(l.PostalCode);
    }
}

for(Lead l : Trigger.new) {
    List<Region__c> regions = [SELECT Zip_Code__c, Region_Name__c FROM Region__c WHERE Zip_Code__c IN :zips];
    for(Region__c r :regions) {
        if(l.PostalCode == r.Zip_Code__c) {
            l.Region__c = r.Region_Name__c;
        }
    }
}
}
}

```

• C.

```

for(Lead l : Trigger.new) {
    Region__c reg = [SELECT Region_Name__c FROM Region__c WHERE Zip_Code__c = :l.PostalCode];
    l.Region__c = reg.Region_Name__c;
}

```

• D.

```

Set<String> zips = new Set<String>();
for(Lead l : Trigger.new) {
    if(l.PostalCode != Null) {
        zips.add(l.PostalCode);
    }
}

List<Region__c> regions = [SELECT Zip_Code__c, Region_Name__c FROM Region__c WHERE Zip_Code__c IN :zips];

Map<String, String> zipMap = new Map<String, String>();
for(Region__c r :regions) {
    zipMap.put(r.Zip_Code__c, r.Region_Name__c);
}

for(Lead l : Trigger.new) {
    if(l.PostalCode != Null) {
        l.Region__c = zipMap.get(l.PostalCode);
    }
}
}

```

正解: D

解説:

carlyryf601311.csublogs.com, joycedgpn900738.blogdun.com, wiishlist.com, maroonbookmarks.com, fraserjsoy498695.bloggosite.com, jakubifro325095.birderswiki.com, shaniaidd275069.wikiusnews.com, bookmarkingdelta.com, Disposable vapes

ちなみに、Fast2test PDII-JPNの一部をクラウドストレージからダウンロードできます：<https://drive.google.com/open?id=1z1Z6hdDAB0UBCaX8PEOEscqjBKNfgEbm>