

# H12-891\_V1.0認証資格 & H12-891\_V1.0日本語版



さらに、Jpexam H12-891\_V1.0 ダンプの一部が現在無料で提供されています: [https://drive.google.com/open?id=1vKq8RbRb-KtEVF0-8pXIZrIDhHPmGbM\\_](https://drive.google.com/open?id=1vKq8RbRb-KtEVF0-8pXIZrIDhHPmGbM_)

現代社会では、私たちは毎日忙しいです。したがって、個々の時間は制限されています。事実、あなたが学ぶことを決心したなら、何もあなたを止めることはできません！幸運にも、H12-891\_V1.0試験の資料に出会えます。H12-891\_V1.0試験の最短時間で改善できるようにお手伝いします。あなたもH12-891\_V1.0試験について何も知りません。全く問題ありません。約20〜30時間のガイダンスを受け入れるだけで、試験に簡単に参加できます。ご覧のとおり、H12-891\_V1.0模擬試験はあまり時間をかけません。

Jpexamを選ぶかどうか状況があれば、弊社の無料なサンプルをダウンロードしてから、決めても大丈夫です。こうして、弊社の商品はどのくらいあなたの力になるのはよく分かっています。JpexamはHuawei H12-891\_V1.0認証試験を助けて通じての最良の選択で、100%のHuawei H12-891\_V1.0認証試験合格率のはJpexam最高の保証でございます。君が選んだのはJpexam、成功を選択したのに等しいです。

>> H12-891\_V1.0認証資格 <<

## H12-891\_V1.0認証資格: HCIE-Datacom V1.0一発合格-簡単H12-891\_V1.0日本語版

HuaweiのH12-891\_V1.0認定試験の合格証明書はあなたの仕事の上で更に一步の昇進で生活条件が向上することが助けられます。HuaweiのH12-891\_V1.0認定試験はIT専門知識のレベルの検査でJpexamの専門IT専門家があなたのために最高で最も正確なHuaweiのH12-891\_V1.0「HCIE-Datacom V1.0」試験資料が出来上がりました。Jpexamは全面的な最高のHuawei H12-891\_V1.0試験の資料を含め、きっとあなたの最良の選択だと思います。

Huawei H12-891\_V1.0 (HCIE-DATACOM V1.0) 認定試験は、データ通信の分野で候補者の知識とスキルをテストするために設計されています。この試験では、複雑なデータ通信ネットワークの設計、実装、およびトラブルシューティングに関する候補者の専門知識を検証します。HCIE-DATACOM V1.0認定は、データ通信の分野でのキャリアを強化しようとしている専門家を対象としています。

## Huawei HCIE-Datacom V1.0 認定 H12-891\_V1.0 試験問題 (Q29-Q34):

### 質問 #29

Refer to the output information of a device below. According to the information, which of the following MPLS labels is carried in a data packet forwarded by the device to 10.0.1.1?

<PE2>display isis lsdb verbose

Database information for ISIS(1)

-----  
Level-1 Link State Database

| LSPID                                                              | Seq Num    | Checksum | HoldTime | Length | ATT/P/OL |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 1000.0000.2002.00-00                                               | 0x00000009 | 0xdc15   | 857      | 159    | 1/0/0    |
| SOURCE 1000.0000.2002.00                                           |            |          |          |        |          |
| NLPID IPV4                                                         |            |          |          |        |          |
| AREA ADDR 49.0001                                                  |            |          |          |        |          |
| INTF ADDR 10.0.2.2                                                 |            |          |          |        |          |
| INTF ADDR 10.0.21.2                                                |            |          |          |        |          |
| INTF ADDR 10.0.32.2                                                |            |          |          |        |          |
| +NBR ID 1000.0000.2002.01 COST: 10                                 |            |          |          |        |          |
| +NBR ID 1000.0000.2002.01 COST: 10                                 |            |          |          |        |          |
| Lan-Adj-Sid 48081 1000.0000.3003 F:0 B:0 V:1 L:1 S:0 P:0 Weight: 0 |            |          |          |        |          |
| +IP-Extended 10.0.2.2 255.255.255.255 COST: 0                      |            |          |          |        |          |
| Prefix-Sid 200 Algorithm: 0 Flag: R:0 N:1 P:0 E:0 V:0 L:0          |            |          |          |        |          |

+IP-Extended 10.0.21.0 255.255.255.0 COST: 10  
+IP-Extended 10.0.32.0 255.255.255.0 COST: 10  
+IP-Extended\* 10.0.1.1 255.255.255.255 COST: 10

Prefix-Sid 100 Algorithm: 0 Flag: R:1 N:1 P:1 E:0 V:0 L:0  
Router Cap 10.0.2.2 D: 0 S: 0

Segment Routing Cap I: 1 V: 0 SRGB Base: 40000 Range: 4001

1000.0000.3003.00-00\* 0x00000007  
SOURCE 1000.0000.3003.00  
NLPID IPV4  
AREA ADDR 49.0001  
INTF ADDR 10.0.3.3  
INTF ADDR 10.0.32.3  
+NBR ID 1000.0000.2002.01 CO  
+NBR ID 1000.0000.2002.01 CO  
Lan-Adj-Sid 48080 1000.0000.3003  
+IP-Extended 10.0.3.3 255.255.255.255  
Prefix-Sid 300 Algorithm: 0  
+IP-Extended 10.0.32.0 255.255.255.255  
Router Cap 10.0.3.3 D: 0 S: 0  
Segment Routing Cap I: 1 V: 0



- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

正解: A

解説:

Comprehensive and Detailed Explanation:

#MPLS labels in SR-MPLS are calculated using the SRGB (Segment Routing Global Block) base and the Prefix-SID.

#Label Calculation Formula:

$$\text{MPLS Label} = \text{SRGB Base} + \text{Prefix-SID}$$
$$\text{MPLS Label} = \text{SRGB Base} + \text{Prefix-SID}$$

#Extracting Values from the LSDB:

SRGB Base: 36000

Prefix-SID: 300

#Valid MPLS Labels:

$36000 + 300 = 36300$

40002 and 38002 fall within the SRGB range.

39002 is outside the expected range, making it the incorrect answer.

#Reference: Huawei HCIE Datacom - Segment Routing Label Calculation

質問 # 30

Which of the following number sequences can be matched by the regular expression 100.s?

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

正解: A

解説:

Comprehensive and Detailed Explanation:

The regular expression 100.s follows these rules:

\* 100 matches exactly the sequence 100.

\* . (dot) represents any single character (digit, letter, or symbol).

\* s specifically looks for the character s, but it is not included in the given choices.

Now, analyzing each option:# 1000 matches # 1000 (fourth character matches . as a wildcard).# 100 does not match # No extra character after 100.# 10000 does not match # Too many extra characters.# 1001 does not match # s is not present.

Thus, 1000 is the correct answer (C).

# Reference: Huawei HCIE Datacom Regex Guide - Regular Expressions in Networking

### 質問 # 31

The following statement about VXLAN gateways is incorrect

- **A. Layer 2 gateway and VPN instance binding.**
- B. Layer 2 gateway: Used to solve the problem of tenant access to the VXLAN virtual network, it can also be used for subnet communication of the same VXLAN virtual network.
- C. Layer 3 gateway: Used for cross-subnet communication of VXLAN virtual networks and access to external networks.
- D. VXLAN Layer 3 gateways can be divided into centralized gateways and distributed gateways.

正解: A

### 質問 # 32

When judging the old and new LSA, the serial number parameter and the age parameter are used , and the following two parameters are correct for ?( Multiple choice questions).

- **A. If the serial number of the LSA reaches the end value of 0x7FFFFFFF, the current router advertises an LSA with an age of 3600S**
- **B. Both the serial number and age parameters can determine whether the LSA is old or new, and the router prioritizes the sequence to participate in the teaching, and the larger the better**
- C. When the router receives two LSAs, where the sequence number is the same and the checksum is the same, the smaller the age, the better
- D. When the router receives-The age of the LSA is set to 3600S, the LSA is unavailable

正解: A、 B

### 質問 # 33

The display current-configuration command displays the running configurations in memory.

- A. FALSE
- **B. TRUE**

正解: B

解説:

Comprehensive and Detailed Explanation:

The display current-configuration command is used to show the active running configuration stored in RAM (memory).

Key Features:

# Displays current settings for interfaces, routing, and security.

# Reflects real-time changes (different from startup-config stored in NVRAM).

# Useful for troubleshooting and verification before saving configurations.

Thus, the statement is TRUE.

# Reference: Huawei HCIE Datacom - Command Reference Guide

### 質問 # 34

.....

H12-891\_V1.0問題集は一年間で無料更新サービスを提供することができ、H12-891\_V1.0認定試験の合格に大変役に立ちます。そして、もしH12-891\_V1.0問題集の更新版があれば、お客様にお送りいたします。H12-891\_V1.0問題集は全面的かつわかりやすいです。あなたはH12-891\_V1.0問題集をちゃんと覚えると、H12-891\_V1.0試験に合格することは簡単です。では、試験を心配するより、今から行動しましょう。

**H12-891\_V1.0日本語版:** [https://www.jpexam.com/H12-891\\_V1.0\\_exam.html](https://www.jpexam.com/H12-891_V1.0_exam.html)

H12-891\_V1.0練習ファイルを使用することは、ソフトパワーを向上させるための重要なステップです、また、時間を節約でき、短い時間で勉強したら、H12-891\_V1.0試験に参加できます、Huawei H12-891\_V1.0認証資格 オンライン版はWindows/Mac/Android/iOSなどをサポートします、Huawei H12-891\_V1.0認証資格 ここでは、PayPalを選択するのにPayPalは必要ありません、Huawei H12-891\_V1.0認証資格 お客様は当社の製品を選択する可能性が高くなります、おそらく、君たちは私たちのH12-891\_V1.0試験資料について何も知らないかもしれません、Huawei H12-891\_V1.0 認証資格 このソフトウェアは、さまざまな自己学習および自己評価機能を強化して、学習結果を確認します。

かんぱ〜い、今は京にのぼりて尋ねまいらせんと思ひしかど、H12-891\_V1.0練習ファイルを使用することは、ソフトパワーを向上させるための重要なステップです、また、時間を節約でき、短い時間で勉強したら、H12-891\_V1.0試験に参加できます。

## 最高-真実的なH12-891\_V1.0認証資格試験-試験の準備方法H12-891\_V1.0日本語版

オンライン版はWindows/Mac/Android/iOSなどをH12-891\_V1.0サポートします、ここでは、PayPalを選択するのにPayPalは必要ありません、お客様は当社の製品を選択する可能性が高くなります。

- H12-891\_V1.0資格講座 □ H12-891\_V1.0日本語版試験解答 □ H12-891\_V1.0模擬トレーニング □ > [www.mogixexam.com](http://www.mogixexam.com) <で> H12-891\_V1.0 □を検索して、無料で簡単にダウンロードできますH12-891\_V1.0問題トレーニング
- H12-891\_V1.0科目対策 ㊦ H12-891\_V1.0認定資格試験問題集 □ H12-891\_V1.0学習関連題 □ 《H12-891\_V1.0》を無料でダウンロード> [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) □ウェブサイトを入力するだけH12-891\_V1.0専門試験
- 素敵なH12-891\_V1.0認証資格 - 合格スムーズH12-891\_V1.0日本語版 | 更新するH12-891\_V1.0模擬資料 □ Open Webサイト> [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) □検索 □ H12-891\_V1.0 □無料ダウンロードH12-891\_V1.0模擬トレーニング
- 最新なH12-891\_V1.0認証資格試験-試験の準備方法-効率的なH12-891\_V1.0日本語版 □ 今すぐ> [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) □を開き、《H12-891\_V1.0》を検索して無料でダウンロードしてくださいH12-891\_V1.0関連合格問題
- H12-891\_V1.0資格講座 □ H12-891\_V1.0赤本勉強 □ H12-891\_V1.0試験番号 □ 最新⇒ H12-891\_V1.0 ⇐問題集ファイルは □ [www.passtest.jp](http://www.passtest.jp) □にて検索H12-891\_V1.0更新版
- 効率的なH12-891\_V1.0認証資格 - 合格スムーズH12-891\_V1.0日本語版 | 検証するH12-891\_V1.0模擬資料 HCIE-Datcom V1.0 □ 【 [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) 】に移動し、⇒ H12-891\_V1.0 □□□を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探しますH12-891\_V1.0関連試験
- 効率的なH12-891\_V1.0認証資格 - 合格スムーズH12-891\_V1.0日本語版 | 検証するH12-891\_V1.0模擬資料 HCIE-Datcom V1.0 □ ⇒ [www.passtest.jp](http://www.passtest.jp) □から※ H12-891\_V1.0 □※□を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてくださいH12-891\_V1.0赤本勉強
- 試験の準備方法-最新のH12-891\_V1.0認証資格試験-真実的なH12-891\_V1.0日本語版 □ ウェブサイト【 [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) 】を開き、【 H12-891\_V1.0 】を検索して無料でダウンロードしてくださいH12-891\_V1.0日本語版試験解答
- 更新するH12-891\_V1.0認証資格と一番優秀なH12-891\_V1.0日本語版 □ ( [www.mogixexam.com](http://www.mogixexam.com) ) サイトにて⇒ H12-891\_V1.0 □□□問題集を無料で使おうH12-891\_V1.0前提条件
- H12-891\_V1.0更新版 □ H12-891\_V1.0更新版 □ H12-891\_V1.0認定資格試験問題集 □ 今すぐ《 [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) 》で▶ H12-891\_V1.0 ◀を検索して、無料でダウンロードしてくださいH12-891\_V1.0日本語版問題解説
- H12-891\_V1.0試験情報 □ H12-891\_V1.0専門試験 □ H12-891\_V1.0資格講座 □ ( [www.jpctestking.com](http://www.jpctestking.com) ) を開いて▶ H12-891\_V1.0 ◀を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいH12-891\_V1.0試験番号
- [www.stes.tyc.edu.tw](http://www.stes.tyc.edu.tw), [www.stes.tyc.edu.tw](http://www.stes.tyc.edu.tw), [shortcourses.russellcollege.edu.au](http://shortcourses.russellcollege.edu.au), [www.stes.tyc.edu.tw](http://www.stes.tyc.edu.tw), [www.stes.tyc.edu.tw](http://www.stes.tyc.edu.tw), [www.stes.tyc.edu.tw](http://www.stes.tyc.edu.tw), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [www.stes.tyc.edu.tw](http://www.stes.tyc.edu.tw), [www.stes.tyc.edu.tw](http://www.stes.tyc.edu.tw), Disposable vapes

2025年Jpexamの最新H12-891\_V1.0 PDFダンプおよびH12-891\_V1.0試験エンジンの無料共

有：[https://drive.google.com/open?id=1vKq8RbRb-KtEVF0-8pXlZrIDhHPmGbM\\_](https://drive.google.com/open?id=1vKq8RbRb-KtEVF0-8pXlZrIDhHPmGbM_)