

Salesforce-MuleSoft-Developer-I최고품질시험대비자료 - Salesforce-MuleSoft-Developer-I시험응시



KoreaDumps Salesforce-MuleSoft-Developer-I 최신 PDF 버전 시험 문제집을 무료로 Google Drive에서 다운로드하세요:
<https://drive.google.com/open?id=1IHlcQJDT3phQOIq3AtSqofmeYNjmANm>

KoreaDumps의Salesforce Salesforce-MuleSoft-Developer-I시험자료의 문제와 답이 실제시험의 문제와 답과 아주 비슷합니다. 우리의 짧은 학습가이드로 빠른 시일 내에 관련지식을 터득하여 응시준비를 하게 합니다. 우리는 우리의 Salesforce Salesforce-MuleSoft-Developer-I인증시험덤프로 시험패스를 보장합니다.

우리KoreaDumps가 제공하는 최신, 최고의Salesforce Salesforce-MuleSoft-Developer-I시험관련 자료를 선택함으로 여러분은 이미 시험패스성공이라고 보실수 있습니다.

>> Salesforce-MuleSoft-Developer-I최고품질 시험대비자료 <<

Salesforce-MuleSoft-Developer-I최고품질 시험대비자료 100% 합격 보장 가능한 시험덤프자료

Salesforce Salesforce-MuleSoft-Developer-I시험패스는 어려운 일이 아닙니다. KoreaDumps의 Salesforce Salesforce-MuleSoft-Developer-I 덤프로 시험을 쉽게 패스한 분이 헤아릴수 없을 만큼 많습니다. Salesforce Salesforce-MuleSoft-Developer-I덤프의 데모를 다운받아 보시면 구매결정이 훨씬 쉬워질것입니다. 하루 빨리 덤프를 받아서 시험패스하고 자격증 따보세요.

최신 Salesforce MuleSoft Salesforce-MuleSoft-Developer-I 무료샘플문제 (Q127-Q132):

질문 # 127

A flow needs to combine and return data from two different data sources. It contains a Database SELECT operation followed by an HTTP Request operation.

What is the method to capture both payloads so the payload from the second request does not overwrite that from the first?

- A. Put the Database SELECT operation inside a Cache scope
- B. Nothing, previous payloads are combined into the next payload
- C. Save the payload from the Database SELECT operation to a variable
- D. Put the Database SELECT operation inside a Message Enricher scope


정답: C

설명:

Correct answer is Save the payload from the Database SELECT operation to a variable Response from HTTP request will override the payload and hence response of database SELECT can be lost. Best way to preserve is to assign payload of first operation to variable using TransformMessage.

질문 # 128

Refer to the exhibits.



The two Mule configuration files belong to the same Mule project. Each HTTP Listener is configured with the same host string and the port number, path, and operation values are shown in the display names.

What is the minimum number of global elements that must be defined to support all these HTTP Listeners?

- A. 0
- **B. 1**
- C. 2
- D. 3

정답: B

설명:

In this case three configurations will be required each for port 8000, 6000 and 7000.

There would be three global elements defined for HTTP connections.

Each HTTP connection will have host and port. One example shown below with host as localhost and port 6000

Graphical user interface, application Description automatically generated

Global Element Properties

HTTP Listener config

Configuration element for a HttpListener.

General Notes Help

Name: HTTP_Listener_config

Connection

General TLS Advanced

Connection

Protocol: HTTP (Default)

Host: All Interfaces [0.0.0.0] (default)

Port: 6000

Test Connection... OK Cancel

To use an HTTP listener, you need to declare a configuration with a corresponding connection. This declaration establishes the HTTP server that will listen to requests.

Additionally, you can configure a base path that applies to all listeners using the configuration.

```
* <http:listener-configname="HTTP_Listener_config"basePath="/api/v1">
```

```
* <http:listener-connectionhost="0.0.0.0"port="8081"/>
```


```
* </http:listener-config>
```

<https://docs.mulesoft.com/http-connector/1.6/http-listener-ref#http-listener-configuration>

질문 # 129

Refer to the exhibits. The Set Payload transformer in the addItem child flow uses DataWeave to create an orderobject.

What is the correct DataWeave code for the Set Payload transformer in the createOrder flow to use the addItem child flow to add a router call with the price of 100 to the order?



- A. `lookup("addItem", { payload: { price: "100", item: "router", itemType: "cable" } } > )`
- B. `addItem( { payload: { price: "100", item: "router", itemType: "cable" } } )`
- C. `lookup("addItem", { price: "100", item: "router", itemType: "cable" } )`
- D. `addItem( { price: "100", item: "router", itemType: "cable" } )`

정답: A

질문 # 130

According to MuleSoft, what is the first step to create a Modern API?

- A. Performance tune and optimize the backend systems and network
- B. Create a prototype of the API implementation
- C. Gather a list of requirements to secure the API
- D. Create an API specification and get feedback from stakeholders


정답: D

설명:

First step in creating Modern API is to create an API specification and get feedback from stakeholders so that any future issues can be identified at early stage thereby reducing overall delivery time

질문 # 131

Refer to the exhibits.



```

<batch:job jobName="Batch_job" maxFailedRecords="-1">
  <batch:process-records >
    <batch:step name="lessThan500" acceptExpression="#{payload.amount < 500}" acceptPolicy="ALL">
      <set-payload value="#{'amount': payload.amount + 100}" />
      <doc:name='{"amount": payload.amount + 100}' />
      <logger level="INFO" doc:name='payload' message="#{payload}" />
    </batch:step>
    <batch:step name="greaterThan200" acceptExpression="#{ payload.amount > 200 }" acceptPolicy="ALL">
      <set-payload value="#[{step2amount: payload.amount}]" doc:name='{step2amount: payload.amount}' />
      <logger level="INFO" doc:name="payload" message="#{payload}" />
    </batch:step>
  </batch:process-records>
</batch:job>

```

The Batch Job scope contains two Batch Step scopes with different accept expressions.

The input payload is passed to the Batch Job scope.

After the entire payload is processed by the Batch Job scope, what messages have been logged by the Logger components?

A)

```

{ "amount": 500 }
{ "amount": 101 }
{ "step2amount": 1000 }

```

B)

```

{ "amount": 500 }
{ "amount": 601 }
{ "step2amount": 1000 }
{ "step2amount": 500 }
{ "step2amount": 601 }

{ "amount": 500 }
{ "amount": 101 }
{ "step2amount": 1000 }
{ "step2amount": 500 }

```

D)

```

{ "amount": 500 }
{ "amount": 101 }
{ "step2amount": 1000 }
{ "step2amount": 400 }

```

- A. Option C
- B. Option A
- C. Option D
- D. Option B

정답: A

질문 # 132

.....

IT업계에 계속 종사할 의향이 있는 분들께 있어서 국제공인 자격증 몇개를 취득하는건 반드시 해야하는 선택이 아닌가 싶습니다. Salesforce Salesforce-MuleSoft-Developer-I 시험은 국제공인 자격증시험의 인기과목으로서 많은 분들이 저희Salesforce Salesforce-MuleSoft-Developer-I덤프를 구매하여 시험을 패스하여 자격증 취득에 성공하셨습니다. Salesforce Salesforce-MuleSoft-Developer-I 시험의 모든 문제를 커버하고 있는 고품질Salesforce Salesforce-MuleSoft-Developer-I덤프를 믿고 자격증 취득에 고고싱~!

Salesforce-MuleSoft-Developer-I시험응시: https://www.koreadumps.com/Salesforce-MuleSoft-Developer-I_exam-braindumps.html

시험대비뿐만 아니라 많은 지식을 배워드릴수 있는 덤프를KoreaDumps Salesforce-MuleSoft-Developer-I시험응시에서 제공해드립니다, Salesforce Salesforce-MuleSoft-Developer-I최고품질 시험대비자료 자기에 맞는 현명한 학습자료 선택은 성공의 지름길을 내딛는 첫발입니다, KoreaDumps Salesforce-MuleSoft-Developer-I시험응시의 도움으로 더욱 많은 분들이 멋진 IT전문가로 거듭나기를 바라는바입니다, Salesforce Salesforce-MuleSoft-Developer-I인증시험은 전업 적지식이 강한 인증입니다, 아직도Salesforce Salesforce-MuleSoft-Developer-I시험 때문에 밤잠도 제대로 이루지 못하면서 시험공부를 하고 있습니까, 때문에 IT자격증이 많은 인기를 누리고 있습니다.이런 살아가기 힘든 사회에서 이런 자격증들 또한 취득하기가 넘 어렵습니다.Salesforce Salesforce-MuleSoft-Developer-I인증시험 또한 아주 어려운 시

공간 이동 후 배 주변을 감싼 해무를 투명한 방울로 만들어 바람결에 날린 그녀는 Salesforce-MuleSoft-Developer-1 더 할 나위 없이 좋은 날 동화 같은 광경을 선사해놓고 본인은 정작 해무처럼 방울이 되어 사라져버릴 것만 같이 위태로워 보였었지, 낯설면서도 이상하게 익숙하다고 했다.

시험대비뿐만 아니라 많은 지식을 배워드릴수 있는 덤프를KoreaDumps에서 제공해드립니다Salesforce-MuleSoft-Developer-I최고품질 시험대비자료입니다, 자기에 맞는 현명한 학습자료 선택은 성공의 지름길을 내딛는 첫발입니다, KoreaDumps의 도움으로 더욱 많은 분들이 멋진 IT전문가로 거듭나기를 바라는바입니다.

- Salesforce-MuleSoft-Developer-I최고품질 시험대비자료 최신 덤프로 시험정복하기 ▶ www.dumptop.com◀의 무료 다운로드⇒ Salesforce-MuleSoft-Developer-I◀페이지가 지금 열립니다Salesforce-MuleSoft-Developer-I최고 품질 시험덤프자료
- 시험준비에 가장 좋은 Salesforce-MuleSoft-Developer-I최고품질 시험대비자료 최신버전 덤프데모 문제 다운 □
□ 【www.itdumpskr.com】에서□ Salesforce-MuleSoft-Developer-I □를 검색하고 무료로 다운로드하세요
Salesforce-MuleSoft-Developer-I유효한 최신덤프
- 시험준비에 가장 좋은 Salesforce-MuleSoft-Developer-I최고품질 시험대비자료 최신버전 덤프데모 문제 다운 □
□ 무료 다운로드를 위해▶ Salesforce-MuleSoft-Developer-I □를 검색하려면▶ www.dumptop.com ◀을(를) 입력 하십시오Salesforce-MuleSoft-Developer-I시험대비 덤프데모 다운
- Salesforce-MuleSoft-Developer-I최신 덤프문제보기 □ Salesforce-MuleSoft-Developer-I유효한 최신덤프 □
Salesforce-MuleSoft-Developer-I덤프공부문제 □ 무료로 쉽게 다운로드하려면 《www.itdumpskr.com》에서【
Salesforce-MuleSoft-Developer-I】를 검색하세요Salesforce-MuleSoft-Developer-I유효한 덤프
- Salesforce-MuleSoft-Developer-I유효한 덤프 □ Salesforce-MuleSoft-Developer-I최신 인증시험 기출자료 □
Salesforce-MuleSoft-Developer-I시험대비 덤프데모 다운 □ 검색만 하면 「www.koreadumps.com」에서（
Salesforce-MuleSoft-Developer-I）무료 다운로드Salesforce-MuleSoft-Developer-I최신 덤프문제보기
- 시험대비 Salesforce-MuleSoft-Developer-I최고품질 시험대비자료 덤프데모문제 보기 □ ☼ www.itdumpskr.com
☼☼을(를) 열고【Salesforce-MuleSoft-Developer-I】를 검색하여 시험 자료를 무료로 다운로드하십시오
Salesforce-MuleSoft-Developer-I최고품질 시험덤프자료
- Salesforce-MuleSoft-Developer-I시험패스 가능한 인증덤프자료 □ Salesforce-MuleSoft-Developer-I합격보장 가
능 덤프 □ Salesforce-MuleSoft-Developer-I완벽한 시험자료 □ 지금「www.exampassdump.com」에서>
Salesforce-MuleSoft-Developer-I □를 검색하고 무료로 다운로드하세요Salesforce-MuleSoft-Developer-I시험패스
가능한 인증덤프자료
- Salesforce-MuleSoft-Developer-I인기자격증 시험 덤프자료 □ Salesforce-MuleSoft-Developer-I유효한 공부문제 □
□ Salesforce-MuleSoft-Developer-I합격보장 가능 덤프 □ ➡ www.itdumpskr.com □웹사이트에서✓ Salesforce-
MuleSoft-Developer-I □✓□를 열고 검색하여 무료 다운로드Salesforce-MuleSoft-Developer-I덤프샘플문제 다운
- 시험패스 가능한 Salesforce-MuleSoft-Developer-I최고품질 시험대비자료 덤프 최신버전 □ 지금□
www.exampassdump.com □을(를) 열고 무료 다운로드를 위해[Salesforce-MuleSoft-Developer-I]를 검색하십시오
Salesforce-MuleSoft-Developer-I시험패스자료
- Salesforce-MuleSoft-Developer-I최신버전덤프 □ Salesforce-MuleSoft-Developer-I최신 덤프문제보기 □
Salesforce-MuleSoft-Developer-I인증시험공부 □ □ www.itdumpskr.com □을(를) 열고【Salesforce-MuleSoft-
Developer-I】를 입력하고 무료 다운로드를 받으십시오Salesforce-MuleSoft-Developer-I시험패스 가능한 인증덤프
프자료
- 최신버전 Salesforce-MuleSoft-Developer-I최고품질 시험대비자료 인증덤프는 Salesforce Certified MuleSoft
Developer (Mule-Dev-201) 시험패스에 유효한 자료 □ ➡ www.koreadumps.com □을 통해 쉽게□ Salesforce-
MuleSoft-Developer-I □무료 다운로드 받기Salesforce-MuleSoft-Developer-I인증시험공부
- myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
blogfreely.net, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, Disposable vapes

참고: KoreaDumps에서 Google Drive로 공유하는 무료, 최신 Salesforce-MuleSoft-Developer-I 시험 문제집이 있습니다:
<https://drive.google.com/open?id=1lHlcQJDT3phQOIq3AtSqofmeYNjmANm>