

CKA Prüfungsfragen & CKA Unterlage



P.S. Kostenlose 2026 Linux Foundation CKA Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Fast2test verfügbar:
<https://drive.google.com/open?id=1lqOTgfk5Hdq1YdVoQ2so2LLf59rO775j>

Sorgen Sie noch darum, dass Sie die Linux Foundation CKA Zertifizierungsprüfung nicht bestehen können? Dann sollen Sie sich an Fast2test wenden. Wir können Sie die Top-Fähigkeit in der IT-Branche mitbringen, mit der Sie die Linux Foundation CKA Prüfung mühelos bestehen. Nach langjährigen Bemühungen beträgt die Bestehensrate bereits 100%. Wählen Sie Fast2test, dann wählen Sie einen Weg zur glänzenden Zukunft.

Die CKA Zertifizierungsprüfung soll das Wissen und die Fähigkeiten der Kandidaten in verschiedenen Bereichen der Kubernetes-Administration testen, wie z.B. Cluster-Installation und Konfiguration, Anwendungs-Bereitstellung und -Management, Netzwerk, Sicherheit und Fehlerbehebung. Die Prüfung wird online durchgeführt und besteht aus einer Reihe von leistungsbezogenen Aufgaben, bei denen die Kandidaten ihre Fähigkeit demonstrieren müssen, verschiedene Kubernetes-Administrationsaufgaben innerhalb eines zeitlichen Rahmens durchzuführen.

Die CKA-Zertifizierungsprüfung besteht aus einem leistungsbasierten Test, bei dem die Kandidaten ihre Fähigkeit nachweisen, Kubernetes-Verwaltungsaufgaben in einer realen Umgebung auszuführen. Die Prüfung wird online durchgeführt und verfügt über eine Reihe herausfordernder Szenarien, in denen die Herausforderungen des kugelförmigen Verwaltungsverhaltens simulieren. Die Kandidaten haben zwei Stunden Zeit, um die Prüfung abzuschließen, und müssen mindestens 74% bewerten, um zu bestehen. Die Prüfung wurde entwickelt, um das Wissen des Kandidaten über Kubernetes -Konzepte und Best Practices sowie deren Fähigkeit zu testen, Probleme zu beheben und komplexe Aufgaben auszuführen.

>> CKA Prüfungsfragen <<

CKA Unterlage - CKA Tests

Fast2test ist eine professionelle Webseite, die die neuesten Testaufgaben und Antworten von Linux Foundation CKA Zertifizierungsprüfung bietet. Es ist sicherlich Ihre beste Wahl, mit unseren Lehrbüchern die Linux Foundation CKA Prüfung vorzubereiten. Fast2test wird Ihnen helfen, in begrenzter Zeit die CKA Prüfung so schnell wie möglich zu bestehen. Wenn es irgendein Qualitätsproblem von den Lehrbüchern gibt oder Wenn Sie die CKA Prüfung nicht bestehen, versprechen wir Ihnen eine bedingungslose volle Rückerstattung.

Das Linux Foundation CKA (Certified Kubernetes Administrator)-Programm ist ein fortgeschrittenes Zertifizierungsprogramm, das sich auf die Container-Orchestrierungstechnologie Kubernetes konzentriert. Die CKA-Prüfung ist darauf ausgelegt, die Fähigkeiten und Kenntnisse von Administratoren in Kubernetes zu testen und sie als Experten in diesem Bereich zu zertifizieren. Das Programm wird in der Branche hoch angesehen und als Standard für Kubernetes-Zertifizierung anerkannt.

Linux Foundation Certified Kubernetes Administrator (CKA) Program

Exam CKA Prüfungsfragen mit Lösungen (Q82-Q87):

82. Frage

You must connect to the correct host.

Failure to do so may result in a zero score.

```
[candidate@base] $ ssh cka000049
```

Task

Perform the following tasks:

Create a new PriorityClass named high-priority for user-workloads with a value that is one less than the highest existing user-defined priority class value.

Patch the existing Deployment busybox-logger running in the priority namespace to use the high-priority priority class.

Antwort:

Begründung:

Task Summary

- * SSH into the correct node: cka000049

- * Find the highest existing user-defined PriorityClass

- * Create a new PriorityClass high-priority with a value one less

- * Patch Deployment busybox-logger (in namespace priority) to use this new PriorityClass Step-by-Step Solution

1## SSH into the correct node

```
bash
```

CopyEdit

```
ssh cka000049
```

Skipping this = zero score

2## Find the highest existing user-defined PriorityClass

Run:

```
bash
```

CopyEdit

```
kubectl get priorityclasses.scheduling.k8s.io
```

Example output:

```
vbnet
```

CopyEdit

```
NAME VALUE GLOBALDEFAULT AGE
```

```
default-low 1000 false 10d
```

```
mid-tier 2000 false 7d
```

```
critical-pods 1000000 true 30d
```

Exclude system-defined classes like system-* and the default global one (e.g., critical-pods).

Let's assume the highest user-defined value is 2000.

So your new class should be:

- * Value = 1999

3## Create the high-priority PriorityClass

Create a file called high-priority.yaml:

```
cat <<EOF > high-priority.yaml
```

```
apiVersion: scheduling.k8s.io/v1
```

```
kind: PriorityClass
```

```
metadata:
```

```
name: high-priority
```

```
value: 1999
```

```
globalDefault: false
```

```
description: "High priority class for user workloads"
```

```
EOF
```

Apply it:

```
kubectl apply -f high-priority.yaml
```

4## Patch the busybox-logger deployment

Now patch the existing Deployment in the priority namespace:

```
kubectl patch deployment busybox-logger -n priority \
```

```
--type='merge' \
```

```
-p '{"spec": {"template": {"spec": {"priorityClassName": "high-priority"}}}}'
```

5## Verify your work

Confirm the patch was applied:

```

kubectl get deployment busybox-logger -n priority -o jsonpath='{.spec.template.spec.priorityClassName}'
# You should see:
high-priority
Also, confirm the class exists:
kubectl get priorityclass high-priority
Final Command Summary
ssh cka000049
kubectl get priorityclass
# Create the new PriorityClass
cat <<EOF > high-priority.yaml
apiVersion: scheduling.k8s.io/v1
kind: PriorityClass
metadata:
name: high-priority
value: 1999
globalDefault: false
description: "High priority class for user workloads"
EOF
kubectl apply -f high-priority.yaml
# Patch the deployment
kubectl patch deployment busybox-logger -n priority \
--type='merge' \
-p '{"spec": {"template": {"spec": {"priorityClassName": "high-priority"}}}}'
# Verify
kubectl get deployment busybox-logger -n priority -o jsonpath='{.spec.template.spec.priorityClassName}' kubectl get priorityclass
high-priority

```

83. Frage

Create a Kubernetes secret as follows:

Name: super-secret

password: bob

Create a pod named pod-secrets-via-file, using the redis Image, which mounts a secret named super-secret at /secrets.

Create a second pod named pod-secrets-via-env, using the redis Image, which exports password as CONFIDENTIAL

Antwort:

Begründung:

solution

☐

84. Frage

List all the events sorted by timestamp and put them into file.log and verify

- A. kubectl get events --sort-by=.metadata.creationTimestamp
// putting them into file.log
kubectl get events --sort-by=.metadata.creationTimestamp >
cat test-file.log
- B. kubectl get events --sort-by=.metadata.creationTimestamp
// putting them into file.log
kubectl get events --sort-by=.metadata.creationTimestamp >
test-file.log
cat test-file.log
- C. kubectl get events --sort-by=.metadata.creationTimestamp
kubectl get events --sort-by=.metadata.creationTimestamp >
test-file.log
cat test-file.log

Antwort: B

85. Frage

Your organization uses a private DNS server for internal services and requires all Kubernetes pods to resolve names against this DNS server. You need to configure CoreDNS to forward all DNS requests to this private server.

Antwort:

Begründung:

See the solution below with Step by Step Explanation.

Explanation:

Solution (Step by Step) :

1 . Configure CoreDNS with Forwarding:

- In the CoreDNS ConfigMap, configure the 'forward' plugin to forward all DNS requests to your private DNS server.

2. Test DNS Resolution: - Use the 'nslookup' command from a pod in your cluster to test DNS resolution for internal services. - The requests should be forwarded to the private DNS server, and the corresponding records should be returned.

86. Frage

Create a pod as follows:

* Name: non-persistent-redis

* container Image: redis

* Volume with name: cache-control

* Mount path: /data/redis

The pod should launch in the staging namespace and the volume must not be persistent.

Antwort:

Begründung:

□

87. Frage

.....

CKA Unterlage: <https://de.fast2test.com/CKA-premium-file.html>

- CKA PDF Testsoftware □ CKA Testantworten □ CKA Schulungsangebot □ Suchen Sie auf der Webseite “www.itzert.com” nach 「 CKA 」 und laden Sie es kostenlos herunter □ CKA Probesfragen
- CKA Testing Engine □ CKA Testantworten □ CKA Fragen Beantworten □ URL kopieren 《 www.itzert.com 》 Öffnen und suchen Sie { CKA } Kostenloser Download □ CKA Fragen&Antworten
- CKA PDF Testsoftware □ CKA Prüfungsfragen □ CKA Fragen&Antworten □ [www.deutschpruefung.com] ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von { CKA } zu erhalten □ CKA Testantworten
- CKA Neuesten und qualitativ hochwertige Prüfungsmaterialien bietet - quizfragen und antworten □ □ www.itzert.com □ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ▷ CKA ◁ zu erhalten □ CKA Examengine
- CKA Testantworten ♣ CKA Deutsch □ CKA Online Tests □ Sie müssen nur zu ➡ www.itzert.com □ gehen um nach kostenloser Download von (CKA) zu suchen □ CKA Exam Fragen
- CKA Prüfungsmaterialien □ CKA Prüfungsvorbereitung □ CKA German □ Öffnen Sie die Website ☀ www.itzert.com □ ☀ □ Suchen Sie ➡ CKA □ Kostenloser Download ☼ CKA Testantworten
- CKA Zertifizierungsfragen, Linux Foundation CKA PrüfungFragen □ Suchen Sie auf “www.examfragen.de” nach kostenlosem Download von “ CKA ” □ CKA PDF Testsoftware
- CKA Musterprüfungsfragen - CKA Zertifizierung - CKA Testfragen □ Suchen Sie auf “www.itzert.com” nach ➡ CKA □ □ und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos □ CKA German
- CKA Online Tests □ CKA Exam Fragen □ CKA Quizfragen Und Antworten □ Geben Sie ➡ www.deutschpruefung.com □ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ▶ CKA ◀ □ CKA Prüfungsvorbereitung
- CKA Trainingsmaterialien: Certified Kubernetes Administrator (CKA) Program Exam - CKA Lernmittel - Linux Foundation CKA Quiz □ “www.itzert.com” ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von □ CKA □ zu erhalten ☆ CKA Online Prüfungen
- CKA Quizfragen Und Antworten □ CKA Online Prüfungen □ CKA Prüfungsfragen □ Erhalten Sie den kostenlosen Download von □ CKA □ mühelos über ▶ www.echtfage.top ◀ □ CKA Zertifizierung

- myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw,
www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, Disposable vapes

Übrigens, Sie können die vollständige Version der Fast2test CKA Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen:
<https://drive.google.com/open?id=1lqOTgxf5Hdq1YdVoQ2so2LLf59rO775j>