


NSE7_EFW-7.2 Buch - NSE7_EFW-7.2 Prüfungs



Fast2test bietet Ihnen eine reale Umgebung, in der Sie sich auf die Fortinet NSE7_EFW-7.2 Prüfung vorbereiten. Wenn Sie Anfänger sind oder Ihre beruflichen Fertigkeiten verbessern wollen, wird Fast2test Ihnen helfen, Ihren Traum Schritt für Schritt zu ernähern. Wenn Sie Fragen haben, werden wir Ihnen sofort helfen. Innerhalb eines Jahres bieten wir kostenlosen Update-Service.

Warum sind wir vorrangiger als die anderen Websites? Weil die Fortinet NSE7_EFW-7.2 Schulungsunterlagen von uns die umfassendste, die genaueste sind. Außerdem sind sie von guter Qualität. So ist Fast2test Ihnen die beste Wahl und die beste Garantie zur Fortinet NSE7_EFW-7.2 Zertifizierungsprüfung.

>> NSE7_EFW-7.2 Buch <<

NSE7_EFW-7.2 Fortinet NSE 7 - Enterprise Firewall 7.2 Pass4sure Zertifizierung & Fortinet NSE 7 - Enterprise Firewall 7.2 zuverlässige Prüfung Übung

Fast2test hat die spezielle Schulungsunterlagen zur Fortinet NSE7_EFW-7.2 Zertifizierungsprüfung. Sie können mit wenig Zeit und Geld Ihre IT-Fachkenntnisse in kurzer Zeit verbessern und somit Ihre Fachkenntnisse und Technik in der IT-Branche beweisen. Die Kurse von Fast2test werden von den Experten nach ihren Kenntnissen und Erfahrungen für die Fortinet NSE7_EFW-7.2 Zertifizierungsprüfung bearbeitet

Fortinet NSE 7 - Enterprise Firewall 7.2 NSE7_EFW-7.2 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q28-Q33):

28. Frage

An administrator has configured two FortiGate devices for an HA cluster. While testing HA failover, the administrator notices that some of the switches in the network continue to send traffic to the former primary device. What can the administrator do to fix this problem?

- A. Configure set send-garp-on-failover enables under config system ha on both cluster members
- **B. Configure set link-failed-signal enable under config system ha on both Cluster members**
- C. Configure remote link monitoring to detect an issue in the forwarding path
- D. Verify that the speed and duplex settings match between the FortiGate interfaces and the connected switch ports

Antwort: B

Begründung:

Virtual MAC Address and Failover

- The new primary broadcasts Gratuitous ARP packets to notify the network that each virtual MAC is now reachable through a different switch port.

- Some high-end switches might not clear their MAC table correctly after a failover - Solution: Force former primary to shut down all its interfaces for one second when the failover happens (excluding heartbeat and reserved management interfaces):


```
#Config system ha
```

```
set link-failed-signal enable
end
```

- This simulates a link failure that clears the related entries from MAC table of the switches.

29. Frage

Refer to the exhibit, which shows a network diagram.



Which IPsec phase 2 configuration should you implement so that only one remote site is connected at any time?

- A. Set net-device to enable
- B. Set route-overlap to allow.
- **C. Set route-overlap to either use-new or use-old**
- D. Set single-source to enable

Antwort: C

Begründung:


To ensure that only one remote site is connected at any given time in an IPsec VPN scenario, you should use route-overlap with the option to either use-new or use-old. This setting dictates which routes are preferred and how overlaps in routes are handled, allowing for one connection to take precedence over the other (C).

References:

* FortiOS Handbook - IPsec VPN

30. Frage

Refer to the exhibit, which shows two configured FortiGate devices and peering over FGSP.



The main link directly connects the two FortiGate devices and is configured using the `set session-syn-dev <interface>` command.

What is the primary reason to configure the main link?

- A. To load balance both sessions and configuration synchronization between layer 2 and 3
- **B. To have both sessions and configuration synchronization in layer 3**
- C. To have only configuration synchronization in layer 3
- D. To have both sessions and configuration synchronization in layer 2

Antwort: B

Begründung:

The primary purpose of configuring a main link between the devices is to synchronize session information so that if one unit fails, the other can continue processing traffic without dropping active sessions.

A).To have both sessions and configuration synchronization in layer 2.This is incorrect because FGSP is used for session synchronization, not configuration synchronization.


B).To load balance both sessions and configuration synchronization between layer 2 and 3.FGSP does not perform load balancing and is not used for configuration synchronization.

C).To have only configuration synchronization in layer 3.The main link is not used solely for configuration synchronization.

D).To have both sessions and configuration synchronization in layer 3.The main link in an FGSP setup is indeed used to synchronize session information across the devices, and it operates at layer 3 since it uses IP addresses to establish the peering.

31. Frage

Refer to the exhibit, which shows device registration on FortiManager.



```
FortiManager # diagnose dvm device list
--- There are currently 6 devices/vdoms managed ---
--- There are currently 6 devices/vdoms count for license ---

TYPE          OID      SN              HA      IP          NAME          ADOM  IPS          FIRMWARE  Hw_GenX
unregistered  273      FGV010000077646 - 10.1.0.1:9443 FGV010000077646 root  N/A          7.0 HR2 (1396) N/A
|- STATUS: dev-db: unknown; conf: unknown; cond: unregistered; dm: none; conn: unknown
|- vdom:[3]root flags:0 adom:root pkg:[never-installed]
unregistered  309      FGV010000077648 - 10.1.0.100:9443 FGV010000077648 root  N/A          7.0 HR2 (1396) N/A
|- STATUS: dev-db: unknown; conf: unknown; cond: unregistered; dm: none; conn: unknown
|- vdom:[3]root flags:0 adom:root pkg:[never-installed]
unregistered  285      FGV010000077650 - 10.1.0.253:9443 FGV010000077650 root  N/A          7.0 HR2 (1396) N/A
|- STATUS: dev-db: unknown; conf: unknown; cond: unregistered; dm: none; conn: unknown
|- vdom:[3]root flags:0 adom:root pkg:[never-installed]
fmgfaz-managed 297      FGV010000077649 - 10.1.0.254 NGFW-1      Core  6.00741 (extended) 7.0 HR2 (1396) N/A
|- STATUS: dev-db: not modified; conf: in sync; cond: OK; dm: autoupdated; conn: up
|- vdom:[3]root flags:0 adom:Core pkg:[imported]NGFW-1
fmgfaz-managed 321      FGV010000077651 - 100.64.3.1 Spoke-1     Core  6.00741 (extended) 7.0 HR2 (1396) N/A
|- STATUS: dev-db: modified; conf: in sync; cond: Modified (recent auto-updated); dm: autoupdated; conn: up
|- vdom:[3]root flags:1 adom:Core pkg:[out-of-sync]Spokes
fmgfaz-managed 333      FGV010000077652 - 100.64.5.1 Spoke-2     Core  6.00741 (extended) 7.0 HR2 (1396) N/A
|- STATUS: dev-db: modified; conf: in sync; cond: Modified (recent auto-updated); dm: autoupdated; conn: up
|- vdom:[3]root flags:1 adom:Core pkg:[out-of-sync]Spokes
```

What can you conclude about the Spoke-1 and Spoke-2 configurations with respect to the information cond: Modified (recent auto-updated)?

- **A. On NGFW-A, the configuration was changed and spokes are waiting for an autoupdate.**
- B. On both Spoke-1 and Spoke-2, the configuration was changed directly on the FortiGate device, and the changes were automatically retrieved by the device database.
- C. Based on the policy configuration on NGFW-1, the configuration on both spokes is modified and automatically updated.
- D. Spoke-1 and Spoke-2 are sharing the same security policy configuration and the same policy package.

Antwort: A

32. Frage

Which two statements about IKE vision 2 are true? (Choose two.)

- **A. It supports the extensible authentication protocol (EAP)**
- B. Phase 1 includes main mode
- C. It supports the XAuth protocol.
- **D. It exchanges a minimum of four messages to establish a secure tunnel**

Antwort: A,D

Begründung:

IKE version 2 supports the extensible authentication protocol (EAP), which allows for more flexible and secure authentication methods¹. IKE version 2 also exchanges a minimum of four messages to establish a secure tunnel, which is more efficient than IKE version 1. Reference: = IKE settings | FortiClient 7.2.2 - Fortinet Documentation, Technical Tip: How to configure IKE version 1 or 2 ... - Fortinet Community

33. Frage

.....

Die Schulungsunterlagen zur Fortinet NSE7_EFW-7.2 Zertifizierungsprüfung von unserem Fast2test gelten für alle IT-Zertifizierungsprüfungen, ihre Anwendbarkeit kann jeden IT-Bereich erreichen. Die Schulungsunterlagen zur Fortinet NSE7_EFW-7.2 Zertifizierungsprüfung aus Fast2test werden von den erfahrenen Experten durch ständige Praxis und Forschung bearbeitet, daher ist ihre Autorität zweifellos. Wir werden Ihnen eine volle Rückerstattung bedingungslos geben, entweder die gekauften Produkte Qualitätsproblem haben, oder Sie die Fortinet NSE7_EFW-7.2 Prüfung nicht bestehen.

NSE7_EFW-7.2 Prüfungs: https://de.fast2test.com/NSE7_EFW-7.2-premium-file.html

Sie umfassen die Fragen und Antworten zur NSE7_EFW-7.2 Zertifizierungsprüfung, Fortinet NSE7_EFW-7.2 Buch Vor der Wahl steht die Qual, Fortinet NSE7_EFW-7.2 Buch Das Examen Versagen wird mehrere hundert Dollar verschwenden und Ihnen das Gefühl von Verlust, Depression und Frustration bringen, Jede Version der Fortinet NSE7_EFW-7.2 Prüfungsunterlagen von uns hat ihre eigene Überlegenheit.

Im Kampf mit der Dummheit werden die billigsten und NSE7_EFW-7.2 sanftesten Menschen zuletzt brutal, Die Arbeitnehmer wurden über ihre Qualifikationen hinausgezwungen und konnten später nicht zu besseren Arbeitsplätzen NSE7_EFW-7.2 Dumps Deutsch befördert werden, da sie sich unter besseren wirtschaftlichen Bedingungen befanden.

Die seit kurzem aktuellsten Fortinet NSE7_EFW-7.2 Prüfungsinformationen, 100% Garantie für Ihren Erfolg in der Prüfungen!

Sie umfassen die Fragen und Antworten zur NSE7_EFW-7.2 Zertifizierungsprüfung, Vor der Wahl steht die Qual, Das Examen Versagen wird mehrere hundert Dollar verschwenden und Ihnen das Gefühl von Verlust, Depression und Frustration bringen.

Jede Version der Fortinet NSE7_EFW-7.2 Prüfungsunterlagen von uns hat ihre eigene Überlegenheit, Wenn Sie die Schulungsunterlagen zur Fortinet NSE7_EFW-7.2 Zertifizierungsprüfung von Fast2test zur Fast2test benutzen, geben wir Ihnen eine 100%-Pass-Garantie.

- NSE7_EFW-7.2 Prüfungs-Guide □ NSE7_EFW-7.2 Prüfungsmaterialien □ NSE7_EFW-7.2 Fragen Und Antworten □ Suchen Sie jetzt auf □ www.deutschpruefung.com □ nach ➡ NSE7_EFW-7.2 □ und laden Sie es kostenlos herunter □ NSE7_EFW-7.2 PDF Testsoftware
- NSE7_EFW-7.2 Fragenkatalog □ NSE7_EFW-7.2 Online Praxisprüfung □ NSE7_EFW-7.2 Testantworten □ URL kopieren ▶ www.itzert.com ◀ Öffnen und suchen Sie “NSE7_EFW-7.2” Kostenloser Download □ NSE7_EFW-7.2 Prüfungsfragen
- Sie können so einfach wie möglich - NSE7_EFW-7.2 bestehen! □ Suchen Sie auf “www.deutschpruefung.com” nach kostenlosem Download von (NSE7_EFW-7.2) □ NSE7_EFW-7.2 Testengine
- NSE7_EFW-7.2 Testking □ NSE7_EFW-7.2 Testengine □ NSE7_EFW-7.2 Online Praxisprüfung □ Suchen Sie jetzt auf ➡ www.itzert.com □ nach ▶ NSE7_EFW-7.2 ◀ und laden Sie es kostenlos herunter □ NSE7_EFW-7.2 Prüfungs-Guide
- NSE7_EFW-7.2 Testengine □ NSE7_EFW-7.2 Online Praxisprüfung □ NSE7_EFW-7.2 Prüfungs-Guide □ Öffnen Sie die Website ☀ www.pruefungfrage.de □ ☀ □ Suchen Sie ▶ NSE7_EFW-7.2 ◀ Kostenloser Download ◀ NSE7_EFW-7.2 Fragen Beantworten
- NSE7_EFW-7.2 Prüfungs-Guide □ NSE7_EFW-7.2 Online Tests □ NSE7_EFW-7.2 Prüfungsfragen □ Suchen Sie jetzt auf □ www.itzert.com □ nach □ NSE7_EFW-7.2 □ und laden Sie es kostenlos herunter □ NSE7_EFW-7.2 Testantworten
- NSE7_EFW-7.2 Bestehen Sie Fortinet NSE 7 - Enterprise Firewall 7.2! - mit höhere Effizienz und weniger Mühen □ Suchen Sie einfach auf ⇒ www.pruefungfrage.de ⇐ nach kostenloser Download von ➡ NSE7_EFW-7.2 □ □ □ □ □ NSE7_EFW-7.2 Testengine
- NSE7_EFW-7.2 Testking □ NSE7_EFW-7.2 Online Tests □ NSE7_EFW-7.2 Fragen Und Antworten □ URL kopieren 《 www.itzert.com 》 Öffnen und suchen Sie 【 NSE7_EFW-7.2 】 Kostenloser Download □ NSE7_EFW-7.2 Testantworten
- NSE7_EFW-7.2 Fragenkatalog □ NSE7_EFW-7.2 PDF Testsoftware □ NSE7_EFW-7.2 Fragen Beantworten □ Sie müssen nur zu “www.deutschpruefung.com” gehen um nach kostenloser Download von □ NSE7_EFW-7.2 □ zu

suchen ☐ NSE7_EFW-7.2 Prüfungs-Guide

- NSE7_EFW-7.2 Online Tests ☐ NSE7_EFW-7.2 Zertifizierung ☐ NSE7_EFW-7.2 Prüfung ☐ **【 www.itzert.com**
】 ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von (NSE7_EFW-7.2) zu erhalten ☐ NSE7_EFW-7.2
Testantworten
- NSE7_EFW-7.2 German ☐ NSE7_EFW-7.2 Fragen Und Antworten ☐ NSE7_EFW-7.2 Übungsmaterialien ☐
Suchen Sie auf der Webseite ☐ www.zertfragen.com ☐ nach ☐ NSE7_EFW-7.2 ☐ und laden Sie es kostenlos herunter ☐
☐ NSE7_EFW-7.2 Zertifizierung
- myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, ezupsc.com, www.wcs.edu.eu,
study.stcs.edu.np, 詠玖緣天堂.官網.com, muketm.cn, bofahi9804.theblogfairy.com, frugalfinance.net,
mikemil988.dreamyblogs.com, member.mlekdigital.id, Disposable vapes